

IBC tartály szett

Az ipari és mezőgazdasági telephelyeken a folyadékok biztonságos és hatékony tárolása ma már kulcsfontosságú. Ha olyan megoldást keresel, ami egyszerre tartós, könnyen mozgatható, helytakarékos és gazdaságos, akkor az IBC tartályok jelentik számodra a legjobb választást. Ezek a raklap-méretű, strapabíró tárolók ideálisak vízhez, gázolajhoz, vegyszerekhez, takarmányipari anyagokhoz vagy bármilyen nagyobb mennyiségű folyadékhoz, amit rendszeresen mozgatnod kell. Ha egyedi vagy speciális méretre van szükséged, az alábbi linken tudod egyszerűen leadni a rendelést, és kollégáink segítenek a pontos igények egyeztetésében: [EGYEDI AJÁNLATKÉRÉS](#)

IBC megoldások ipari és agrár területekre ?gyors szállítással!

Termék	STÁTUSZ	KISZERELÉS	NETTÓ EGYSÉGÁR
Gázolajkút 1000 DT-Pro ADR szűrő nélkül fém 50L 12 V	Rendelhető	db	358 403 Ft/db
Gázolajkút 1000 DT-Pro ADR szűrő nélkül fém 60L 230 V	Rendelhető	db	358 403 Ft/db
Gázolajkút 1000 DT-Pro ADR szűrő nélkül fém 80L 230 V	Rendelhető	db	438 270 Ft/db
Gázolajkút 1000 DT-Pro ADR szűrő nélkül fém 85L 12 V	Rendelhető	db	424 293 Ft/db
Gázolajkút 1000 DT-Pro ADR szűrővel fém 50L 12 V	Rendelhető	db	378 369 Ft/db
Gázolajkút 1000 DT-Pro ADR szűrővel fém 60L 230 V	Rendelhető	db	378 369 Ft/db
Gázolajkút 1000 DT-Pro ADR szűrővel fém 80L 230 V	Rendelhető	db	458 236 Ft/db
Gázolajkút 1000 DT-Pro ADR szűrővel fém 85L 12 V	Rendelhető	db	444 260 Ft/db
Gázolajkút 1000 DT-Standard ADR szűrő nélkül műanyag 50L 12 V	Rendelhető	db	319 468 Ft/db

Gázolajkút 1000 DT-Standard ADR szűrő nélkül műanyag 60L 230 V	Rendelhető	db	319 468 Ft/db
Gázolajkút 1000 DT-Standard ADR szűrővel műanyag 50L 12 V	Rendelhető	db	338 436 Ft/db
Gázolajkút 1000 DT-Standard ADR szűrővel műanyag 60L 230 V	Rendelhető	db	338 436 Ft/db
Gázolajkút 430 Truck Master Top szűrővel műanyag 50L 12 V	Rendelhető	db	569 052 Ft/db
Gázolajkút 430 Truck Master Top szűrővel műanyag 60L 230 V	Rendelhető	db	579 018 Ft/db
Gázolajkút 600 DT-Standard ADR szűrővel műanyag 50L 12 V	Rendelhető	db	318 469 Ft/db
Gázolajkút 600 DT-Standard ADR szűrővel műanyag 60L 230 V	Rendelhető	db	318 469 Ft/db
Gázolajkút Poli440 TSTOP szűrővel műanyag 40L 12 V	Rendelhető	db	454 243 Ft/db
Gázolajkút TechTank220 szűrővel műanyag 40L 12 V	Rendelhető	db	329 451 Ft/db
Gázolajkút TechTank440 szűrővel műanyag 40L 12 V	Rendelhető	db	369 384 Ft/db
X-Blue AdBlue tartály szűrő és átfolyásmérő nélkül műanyag 34L 230 V	Rendelhető	db	328 453 Ft/db
X-Blue AdBlue tartály szűrő és átfolyásmérő nélkül műanyag 36L 12 V	Rendelhető	db	328 453 Ft/db
X-Blue AdBlue tartály szűrő+átfolyásmérő műanyag 34L 230 V	Rendelhető	db	416 306 Ft/db
X-Blue AdBlue tartály szűrő+átfolyásmérő műanyag 36L 12 V	Rendelhető	db	416 306 Ft/db
Benzinkút Poly EX1000 NW150 ADR szűrővel műanyag 50L 12 V	Ajánlatkérés	db	
Benzinkút Poly EX1000 NW150 ADR	Ajánlatkérés	db	

szűrővel műanyag 50L 230 V

Az IBC tartály szettek komplett, használatra kész megoldásokat kínálnak mindazoknak, akik nem csupán egy tartályt szeretnének vásárolni, hanem egy teljes, azonnal működtethető rendszert. Ezek a szettek ideálisak mezőgazdasági telephelyek, építőipari vállalkozások, üzemanyag-kezeléssel foglalkozó cégek számára, valamint minden olyan felhasználónak, akinek fontos a gyors és biztonságos tankolási vagy folyadék-kimérési lehetőség.

Az IBC tartály szettek előnye, hogy minden szükséges elem előre összeállítva, kompatibilisen, azonnal használatra készen érkezik. Ha nem akarsz külön csapokat, szivattyút vagy csatlakozókat keresni, és fontos számodra a gyors üzembe helyezés, akkor egy komplett szett lesz a legjobb választás.

A mezőgazdaságban különösen népszerűek a gázolajszállításra és tankolásra alkalmas szettek, amelyekhez 12 V-os vagy 230 V-os szivattyú, kimérő szerelvény, tömlő, csap és megfelelő tanúsítványok tartoznak. Ezek mobil gázolajkútként is használhatók, így nagyban megkönnyítik a munkagépek üzemanyag-ellátását szántóföldön vagy telephelyen. Ipari telephelyeken pedig vegyszerek, tisztítóanyagok vagy emulziók kezelésére adnak komplett, biztonságos megoldást.

A szettek kiválasztásánál figyelj az űrtartalomra, a szivattyú betáplálási feszültségére és teljesítményére, a kimeneti szerelvények típusára és arra, hogy a szett megfelel-e az anyag tárolására vonatkozó előírásoknak (pl. ADR). Előnyük, hogy minden elem kompatibilis egymással, így nem kell szerelési vagy illesztési problémákra számítanod.

A Primag kínálatából olyan szetteket választhatsz, amelyek gyors munkavégzést, pontos kimérést és magas szintű biztonságot biztosítanak. Ha hatékony, komplett és megbízható megoldást keresel, egy IBC szett tökéletes választás a mindennapi használatban.

A Primag.hu IBC tartály szettjei tartalmazhatnak:

- 1000 literes IBC tartályt
- 12 V vagy 230 V betáplálású szivattyút
- Tömlőt, kimérőpisztolyt, csatlakozókat
- Kármentő tálcát
- ADR minősítésű dokumentációt és biztonsági elemeket

Ezek a komplett megoldások különösen népszerűek gázolaj tárolásához és kiszolgálásához, ahol az üzemanyag biztonságos kezelése elsődleges. A szettek nagy előnye, hogy minden elem tökéletesen kompatibilis egymással, így a telepítés gyors, az üzemeltetés pedig egyszerű és hibamentes.

Az IBC tartály szettek felépítése rendkívül masszív: a HDPE belső tartály kémiai ellenálló, a fém keret védi a külső behatásoktól, a szivattyúk pedig magas teljesítményt biztosítanak akár folyamatos használat közben is. Az egyes szettek eltérő felszereltséggel érhetők el, így minden felhasználási célhoz megtalálható a megfelelő modell.

Amennyiben professzionális, jogszabályoknak megfelelő, tartós és mobil megoldást keres

folyadékkezeléshez, a Primag IBC tartály szettjei a legjobb választást jelentik.

Az IBC tartály szettek általában tartalmazzák a következő elemeket:

- Az IBC tartályt, amelynek mérete, anyaga és típusa a szállítandó folyadéktól függ. A leggyakoribb méret a 1000 literes, a leggyakoribb anyag a HDPE (nagy sűrűségű polietilén), a leggyakoribb típus pedig a rácsos, amely egy fém keretben helyezkedik el a műanyag ballon.
- Az IBC tartály csatlakozót, amely lehetővé teszi a tartályhoz való csatlakozást különböző méretű és típusú csövekkel, tömlőkkel, szelepekkel, pumpákkal stb. A csatlakozók általában S60 menettel rendelkeznek, és többféle belső menettel kaphatók, például 1/2", 3/4" vagy 1".
- Az IBC tartály leeresztő szelepet, amely a tartály alján található, és lehetővé teszi a folyadék kiürítését a tartályból. A leeresztő szelep általában 2" átmérőjű, és különböző kialakítású lehet, például golyós, pillangós, csavaros stb.
- Az IBC tartály tömítést, amely a tartály és a csatlakozó között biztosítja a szivárgásmentes illeszkedést. A tömítés anyaga és formája a szállított folyadék típusától függ, például lehet EPDM, NBR, Viton, lapos, gyűrűs stb.
- Az IBC tartály kupakot, amely a tartály tetején található, és lehetővé teszi a tartály nyitását és zárását. A kupak általában 6" átmérőjű, és különböző színű és típusú lehet, például piros, kék, zöld, szelepes, szellőzős stb.

Az IBC tartály szettek előnyei a következők:

- **BIZTONSÁG:** Az IBC tartályok megfelelnek az UN ADR szabványoknak, amelyek biztosítják, hogy a tartályok biztonságosak legyenek a veszélyes folyadékok, például a gázolaj, a benzin vagy a repülő üzemanyag tárolásához és szállításához. A tartályok ellenállnak az ütéseknek, a hőnek, a nyomásnak, a korróziónak, a UV sugárzásnak, és megfelelő jelölésekkel vannak ellátva a tartalom típusa és mennyisége szerint.
- **JOGI ELŐNYÖK:** Az előírásoknak megfelelő tartály használata megfelel a környezetvédelmi és az ADR/IBC előírásoknak, és jogi előnyöket eredményezhet, mivel megakadályozza a környezeti szennyezést és a szabálytalan szállítás miatt bekövetkező bírságokat a jogi előírások megsértése miatt.
- **SZÁLLÍTÁSs:** Az IBC tartályok könnyen és biztonságosan szállíthatók, mivel a tartályok anyaga, kialakítása, rögzítése lehetővé teszi a folyadékok hatékony és előírásoknak megfelelő szállítását. Az [IBC tartályok](#) egymásra rakhatók, így helyet és költséget takarítanak meg a szállítás során. Az IBC tartályok üres állapotban összecusukhatók vagy összehajthatók, így még kevesebb helyet foglalnak el a visszaúton.
- **SOKOLDALÚSÁG:** Az IBC tartályok különféle méretben, felszereltségben, átalakításban kaphatók, így lehetővé teszik a folyadékok tárolását és szállítását különböző mennyiségben, a szállítási igényektől függően. Az [IBC tartályokat](#) különböző célokra lehet használni, például gázolajkutak, mobilkutak, mobil benzinkutak kialakításához, amelyek gyorsan és egyszerűen telepíthetők és üzemeltethetők.

Fontos megemlíteni az IBC tartályok alá helyezhető [kármentő tálcát](#), amely meggátolja például a tankolásakor lecsöppenő gázolaj vagy más veszélyes anyag, például folyékony műtrágya talajba jutását. Ne hagyj, hogy véletlenül elfolyjon a tartály értékes tartalma, amely nem kíméli sem a környezetet, sem a pénztárcádat! A kármentő tálca biztonságosan felfogja az esetlegesen sérült tartályból kiszivárgó vagy csöpögő folyadékot. Magas minőségű polietilénből készül, ezért tökéletes

a veszélyes anyagot tároló IBC tartályok alá.

IBC tartály házhoz szállítással

Mint az összes termékünkénél, itt is fontosnak tartjuk kiemelni, hogy kizárólag [minősített termékeket forgalmazunk](#), és mindent kiszállítunk. Rendelj időben, hogy mire szükséged lesz rá, minden nálad legyen a 3-5 munkanapot igénylő házhoz szállításunkkal! Szakértelmünkkel szívesen segítünk kiválasztani az elképzeléseidnek és igényeidnek legmegfelelőbb megoldást.



P R I M A G

— 1991 —