

Gázolajkút 430 Truck Master Top szűrővel műanyag 50L 12 V

Átfolyás: 50L

Betáp: 12 V


Csap: műanyag

Gyártó: Kingspan

Mihez jó?: gázolaj

Státusz: Rendelhető

Változat: szűrővel



Kingspan TruckMaster 430 TOP IBC

430 literes szállítható műanyag gázolaj tartály gázolajtartály +12 V-os gázolaj kimérő

- **Legális közúti szállítás**

Mivel a szállítható gázolajtartály 430 literes kapacitású, ezért nem szükséges külön szabályokat betartani, elég megfelelően rögzíteni, valamint igazolni hogy az üzemanyag saját gépbe kerül(pl. vállalkozói igazolvány, számla stb.).

A tartály rendelkezik ADR engedéllyel, a gyártástól számított 2.5 + újra engedélyezés után plusz 2.5 év a gázolaj közúti szállításáról szóló ADR 1.1.3.6 szerint, benzinkúton történő tankolásra is!

- **Biztonságos szállítás**

A 430 literes Kingspan TruckMaster szállítható gázolajkútban belső hullámtörő minimalizálja az üzemanyag mozgását, így stabilabbá téve a tartályt és a járművet is a szállítás során!

- **Könnyen mozgatható**

Az üzemanyagtartály az oldalsó villazsebek segítségével könnyen targoncázható, a tetején kialakított emelőszemek és az alapfelszereltséghez tartozó bilincsek segítségével teli állapotban is emelhető.

• Védi a környezetet

A zárható fedél alatti, speciálisan kialakított üreg biztos védelmet nyújt szivárgásmentes felületen a kimérő számára, így kizárva az üzemanyag csöpörgésének kockázatát, ami a házilag pisztollyal és tömlővel felszerelt szokványos IBC-tartályoknál gyakran előfordul.

• Tanúsítványok

- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- BS OHSAS 18001:2007

• Tulajdonságok

A szállítható gázolajtartályt műbizonylattal, CE-papírral és minőségi bizonyítvánnyal együtt adjuk át.

Egy normál pick-up platójára keresztben is felfér, mivel a tartály oldalán speciális üregek kerültek kialakításra a keréktárcsák íveknél.

• Tartály

- Műanyag tartály gázolaj szállításhoz, zárható fedéllel
- Különleges kialakítás, a Pick-Up platón a kerékdobok közé keresztben is befér (amiket teszteltünk: Ford
- Ranger, Toyota Hilux, VW Amarok, Nissan Navara, Isuzu D-Max, Mitsubishi L200)
- Belső hullámtörő, minimalizálja az üzemanyag mozgását
- Betöltő nyílás tanksapkával
- Oldalsó villazsebek, 4 db emelőszem bilincsekkel a tartály tetején (teli állapotban is emelhető, és lekötésnél is óriási segítség)
- LED lámpa
- Hosszúság: 860 mm, Szélesség: 1180 mm, Magasság: 910 mm, Tartály súlya: 64 kg

• Kimérő

- 50 liter/perc teljesítményű 12 V-os szivattyú előszűrővel, by-pass szeleppel és hővédelemmel
- szívóvezeték golyóscsappal
- K24 digitális literszámláló részleges nullázóval, összesített számlálóval
- 60 liter/perc teljesítményű automata pisztoly forgócsuklós csatlakozóval
- 6 m nyomótömlő
- 6 m tápkábel akkumulátor csipeszekkel
- pisztolyra rögzített PIUSI K24 digitális mérőóra nullázóval, összesítő számlálóval
- mechanikus szintjelző
- akkumulátorról működő LED-lámpa
- kimérő a tartály tetején található üregben rögzítve
- 4 db emelőszem

- 30 mikronos vízmegkötő szennyszűrő, hosszított élettartammal

- **Garancia**

- a komplett berendezésre 2 év teljeskörű (kivéve kopó alkatrészek)
- a tartályra 10 év átlyukadás elleni garancia.



PRIMAG
— 1991 —