

## Kármentőtálca acél 1-s 1000 liter

**Funkció:** folyadékgyűjtés


**Kapacitás:** 1000 liter

**Mihez jó?:** 1 db IBC

**Státusz:** Rendelhető

Vízszennyező anyagok tárolására alkalmas acél kármentő tálca IBC tartályhoz, lefejtőbakkal is rendelhető.

- Lefejtő területtel a biztonságosabb le- és átfejtéshez. Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelés vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást
- Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus rendelhető kémiaiag ellenálló polietilén (PE) kádbetétekkel
- Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
- Engedély a vizekre veszélyes anyagok tárolására
- A StaWa-R irányelvek szerinti, Németország-szerte érvényes megfelelőségi nyilatkozattal (ÜHP)
- Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal
- 3 oldalról horganyzott fröccsenésvédelemmel is rendelhető
- 1Db 1000 literes IBC, ASF- vagy ASP-tartály vagy max 4 darab 200 literes hordó tárolásához
- Korrózióvédelem minőségi porszórt felület által, enciánkék (RAL 5010) színben
- Kivehető, tüzhorganyzott rácsrostélyok, mint rakodófelületek



- **Alkalmazási terület: környezetre/vízre veszélyes anyagok.**



- **Robbanásveszélyes zónához alkalmas: igen**

## Műszaki adatok

Térfogat [l]	1000
Tárolókapacitás: rácsrostély	IBC 1000 literes: 1 db horganyzott aláfogható
Mobilitás	acél
Anyaga	1350
Külső szélesség [mm]	1650
Külső mélység [mm]	710
Külső magasság [mm]	porfestett
Felület	kék
Szín	ÜHP
Engedélyek	2000
Teherbírás összesen [kg]	166
Súly [kg]	200 literes hordó: 4
Pótlólagos tárolókapacitás	rácsrostélyal
Kivitel	

Garancia

5 év

Ha egyedi vagy speciális méretre van szükséged, az alábbi linken tudod egyszerűen leadni a rendelést, és kollégáink segítenek a pontos igények egyeztetésében: [EGYEDI AJÁNLATKÉRÉS](#)



P R I M A G

— 1991 —