Kármentőtálca acél 2-s 1000 liter

Funkció: folyadékgyűjtés

Kapacitás: 1000 liter

Mihez jó?: 2 db IBC


Státusz: Rendelhető

Vízszennyező anyagok tárolására alkalmas acél kármentő tálca IBC tartályhoz, lefejtőbakkal is rendelhető.

- Alkalmas 2 IBC-tartály tárolására. Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást
- Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus rendelhető kémiailag ellenálló polietilén (PE) kádbetétekkel
- Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
- Engedély a gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
- Németországszerte érvényes megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az DIBt, Berlin A Építésügyi szabályzatának 1-es része és a StaWa-R szerint
- Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal
- Horganyzott, 3 oldalú, felrögzíthető fröccsenésvédő fallal is rendelhető
- 2 db 1000 literes IBC tárolásához
- Korrózióvédelem minőségi porszórt felület által, enciánkék (RAL 5010) színben
- Kivehető, tüzihorganyzott rácsrostélyok, mint rakodófelületek



- **Alkalmazási terület: gyúlékony anyagok.**



- **Alkalmazási terület: környezetre/vízre veszélyes anyagok.**



- **Robbanásveszélyes zónához alkalmas: igen**

Műszaki adatok

Térfogat [l]	1000
Tárolókapacitás:	IBC 1000 literes: 2 db
rácsrostély	horganyzott
Mobilitás	aláfogható
Anyaga	acél
Külső szélesség [mm]	2200
Külső mélység [mm]	1300
Külső magasság [mm]	590
Felület	porfestett
Szín	kék
Engedélyek	ÜHP
Teherbírás összesen [kg]	4000
Súly [kg]	189
Kivitel	rácsrostéllyal

Garancia	5 év

Ha egyedi vagy speciális méretre van szükséged, az alábbi linken tudod egyszerűen leadni a rendelést, és kollégáink segítenek a pontos igények egyeztetésében: EGYEDI AJÁNLATKÉRÉS

PRIMAG
1991