

Kármentőtálca acél 2-s 1000 liter

Funkció: folyadékgyűjtés

Kapacitás: 1000 liter

Mihez jó?: 2 db IBC


Státusz: Rendelhető

Vízszennyező anyagok tárolására alkalmas acél kármentő tálca IBC tartályhoz, lefejtőbakkal is rendelhető.

- Alkalmas 2 IBC-tartály tárolására. Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelés vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást
- Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus rendelhető kémiaileg ellenálló polietilén (PE) kádbetétekkel
- Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
- Engedély a gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
- Németországszerte érvényes megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az DIBt, Berlin A Építésügyi szabályzatának 1-es része és a StaWa-R szerint
- Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal
- Horganyzott, 3 oldalú, felrogzítható fröccsenésvédő fallal is rendelhető
- 2 db 1000 literes IBC tárolásához
- Korrózióvédelem minőségi porszórt felület által, enciánkék (RAL 5010) színben
- Kivehető, tüzhorganyzott rácsrostélyok, mint rakodófelületek



Alkalmazási terület: gyúlékony anyagok.



- **Alkalmazási terület: környezetre/vízre veszélyes anyagok.**



- 1991
- **Robbanásveszélyes zónához alkalmas: igen**

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------------|---|
| Térfogat [l] | 1000 |
| Tárolókapacitás: rácsrostély | IBC 1000 literes: 2 db horganyzott aláfogható |
| Mobilitás | acél |
| Anyaga | 2200 |
| Külső szélesség [mm] | 1300 |
| Külső mélység [mm] | 590 |
| Külső magasság [mm] | porfestett |
| Felület | kék |
| Szín | ÜHP |
| Engedélyek | 4000 |
| Teherbírás összesen [kg] | 189 |
| Súly [kg] | rácsrostélyal |
| Kivitel | |

Garancia

5 év

Ha egyedi vagy speciális méretre van szükséged, az alábbi linken tudod egyszerűen leadni a rendelést, és kollégáink segítenek a pontos igények egyeztetésében: [EGYEDI AJÁNLATKÉRÉS](#)



P R I M A G

— 1991 —