

Kármentőtálca acél 4-s 200 liter

Funkció: folyadékgyűjtés

Kapacitás: 200 liter

Mihez jó?: 4 db hordó

Státusz: Rendelhető

- Hegesztett acél konstrukció - biztonságos és tartós
- Engedély gyűlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
- Németországszerte érvényes megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az DIBt, Berlin A Építésügyi szabályzatának 1-es része és a StaWa-R szerint
- Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal
- Korrózióvédelem minőségi felületi porfestéssel, enciánkék (RAL 5010)
- Optimalizált lábszerkezettel üzemen belüli mozgatáshoz
- Kivehető, tüzhorganyzott rácsrostélyok, mint rakodófelületek
- Rendkívül kompakt, helytakarékos kivitel

•

PRIMAG
— 1991 —



Alkalmazási terület: gyúlékony anyagok.



- **Alkalmazási terület: környezetre/vízre veszélyes anyagok.**



- 1991
- **Robbanásveszélyes zónához alkalmas: igen**

Műszaki adatok

Térfogat [l]	220
Tárolókapacitás: rácsrostély	200 literes hordó: 4 db horganyzott
Mobilitás	aláfogható
Anyaga	acél
Külső szélesség [mm]	1236
Külső mélység [mm]	1210
Külső magasság [mm]	290
Felület	porfestett
Szín	kék
Engedélyek	ÜHP
Teherbírás összesen [kg]	1600
Súly [kg]	77
Garancia	5 év

Ha egyedi vagy speciális méretre van szükséged, az alábbi linken tudod egyszerűen leadni a rendelést, és kollégáink segítenek a pontos igények egyeztetésében: [EGYEDI AJÁNLATKÉRÉS](#)



P R I M A G

— 1991 —