

Kármentőtálca acél 3-s 1000 liter

Funkció: folyadékgyűjtés

Kapacitás: 1000 liter

Mihez jó?: 3 db IBC

Státusz: Rendelhető

Vízszennyező anyagok tárolására alkalmas acél kármentő tálca 3 IBC tartályhoz, lefejtőbakkal is rendelhető.

- Alkalmas 3 IBC-tartály tárolására. Az optimalizált lábszerkezet megkönnyíti a raklapemelős vagy targoncás kezelést, és egyszerűbbé teszi a cégen belüli szállítást
- Agresszív anyagok, mint savak és lúgok tárolásához bármelyik típus rendelhető kémiaileg ellenálló polietilén (PE) kádbetétekkel
- Hegesztett konstrukció - biztonságos és tartós
- Engedély a gyúlékony folyadékok (H224-226) és bármilyen vízveszélyességi besorolású anyag tárolására
- Németországszerte érvényes megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP) az DIBt, Berlin A Építésügyi szabályzatának 1-es része és a StaWa-R szerint
- Tömítettség-vizsgálat műbizonylattal
- Aláfogható villakengyelek az üzemen belüli szállításhoz
- 3Db 1000 literes IBC, ASF- vagy ASP-tartály vagy max 12 darab 200 literes hordó tárolásához
- Korrózióvédelem minőségi porszórt felület által, enciánkék (RAL 5010) színben
- Kivehető, tűzihorganyzott rácsrostélyok, mint rakodófelületek
-



Alkalmazási terület: gyúlékony anyagok.



- **Alkalmazási terület: környezetre/vízre veszélyes anyagok.**



- 1991
- **Robbanásveszélyes zónához alkalmas: igen**

Műszaki adatok

Térfogat [l]	1000
Tárolókapacitás: rácsrostély	IBC 1000 literes: 3 horganyzott
Mobilitás	aláfogható
Anyaga	acél
Lefejtő terület	nem
Külső szélesség [mm]	3280
Külső mélység [mm]	1300
Külső magasság [mm]	430
Felület	porfestett
Szín	kék
Engedélyek	ÜHP
Teherbírás összesen [kg]	6000
Súly [kg]	243
Kivitel	rácsrostélyal

Garancia

5 év



P R I M A G
— 1991 —