

## **Fitohorm 30 P**

**Ajánlás:** növénykondicionáló

**Dózis:** 5-10 l/ha

**Kultúra:** univerzális

**Státusz:** Rendelhető



PRIMAG

1991

A növényben jól mobilizálódó, mozgékony elem, a virágzást követő megtermékenyítés után a termésbe irányul. Hiányában korlátozott a gyökérszövet fejlődése (csökkent mértékű tápanyagfelvétel), kevésbé elágazó, gyenge hajtások fejlődnek, súlyos esetben a növény felkopaszodhat. Az alsó levélfonák sötétzöld, kékeszöld, később vörös színű. Gyenge a virágzás, rossz a kötődés, gyakori lehet a termés elrúgása is. A növények foszforellátásának biztosítására megfelelő megoldást nyújt a FitoHorm 30 P, amely lombon keresztül, növényvédelemmel együtt kijuttatható oldatműtrágya.

EK-műtrágya

Kelátképző: EDDHSA

Felhasználási javaslat:

- levéltrágyázásra: 5-10 l/ha/alkalom, házikertben 1-2 %-os töménységben (1-2 dl/10 l víz)
- tápoldatozásra: 0,1-0,5 %-os töménységben (1-5 l /1000 l víz)

A kezeléseket a tápanyaghiány mértékének megfelelően 2-6 alkalommal ismételni lehet a tenyészidőszak folyamán.

Összetétel:

- N: 7 %
- P2O5: 18 %

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös - de fagymentes - helyen korlátlan ideig eltartható.



PRIMAG  
— 1991 —

**Figyelem!**

A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.

Növényvédő szerekkel általában együtt is alkalmazható, de a keverhetőséget előzőleg javasoljuk megvizsgálni. Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.

A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!

Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.



PRIMAG  
— 1991 —