

Fitohorm 63 Cu

Ajánlás: növénykondicionáló

BIO: BIO

Dózis: 4-5 l/ha

Kultúra: kalászos

Státusz: Rendelhető



PRIMAG
— 1991 —



Ökológia gazdálkodásban is felhasználható készítmény!

A FitoHorm 63 Cu rézoldat folyékony, jól kezelhető formátumú készítmény. Kelatizált réztartalma biztosítja a réz levélen keresztül megvalósuló hatékony felvételét, növénybe történő beépülését, lehetővé téve a tápelemhiány megelőzését, illetve gyors és eredményes orvoslását.

Rézhiány okozza a kalászosok (zab, árpa, búza) ún. "fehérkalászságát", amikor a levelek majd súlyosabb esetben a kalászok is kifehérednek, elszáradnak. Mindez az elégtelen rézellátás következtében kialakuló akadályozott vízszállításnak tulajdonítható. Réz hiányában gyengülnek a növényi szövetek, ami növeli a megdőlés veszélyét. Meszezett és sok nitrogént tartalmazó talajból felvétele különösképpen akadályozott.

EK-műtrágya

Kelátképző: EDDHSA

Felhasználási javaslat:

- levéltrágyázásra: 4 l/ha/alkalom, házikertben 1-2 %-os töménységben (1-2 dl/10 l víz)

- tápoldatozásra: 0,1-0,5 %-os töménységben (1-5 l /1000 l víz)

A kezeléseket a tápanyaghiány mértékének megfelelően 2-6 alkalommal ismételni lehet a tenyészidőszak folyamán.



Összetétel:

- Cu: 4%

Eltarthatóság:eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös - de fagymentes - helyen korlátlan ideig eltartható.

Figyelem!

A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.

Növényvédő szerekkel általában együtt is alkalmazható, de a keverhetőséget előzőleg javasol-juk megvizsgálni. Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.

A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!

Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.