

## Fitohorm Polybór Plusz

**Ajánlás:** növénykondicionáló

**BIO:** BIO

**Kultúra:** univerzális

**Státusz:** Rendelhető

Ökológia gazdálkodásban is felhasználható készítmény!



BIO

A lombtrágya különleges komplexben tartalmaz kiemelt mennyiségben bórt és minden olyan mikroelemet (molibdént, mangánt és zezet), ami a gyors beépüléshez szükséges.

A Polybór Plusz virágzásra gyakorolt hatása fokozott és összetett, a virágszervek fejlődésének időszakában kijuttatva azok differenciálódását serkenti, jól fejlett virágképleteket alakít ki.

A molibdén hiányra a keresztesvirágúak (pl. repce) rendkívül érzékenyek, rosszul fejlődnek súlyosabb esetben a levelek torzulnak sérülés esetén rosszul regenerálódnak. Virágzás előtti kijuttatás esetén a virágpor képződését nagyon pozitívan befolyásolják, fertilitását javítják, a bibét kedvezőtlen körülmények között is hosszan nedvesen tartja. Segíti a pollenek megtapadását és energiát biztosít a pollentömlő hajtásához, így biztosítja a tökéletes kötődést.

1991

A réz és a cink az enzimikus folyamatokon keresztül jelentősen befolyásolja a generatív szervek kialakulását, fejlődését. A Polybór Plusz-ban lévő réz támogatja a kijuttatás időpontjában az optimális vízháztartást. A termékben lévő mangánnal megakadályozni, illetve gátolni tudjuk a klorofil lebomlását, ezáltal biztosítani tudjuk a megtermékenyüléshez szükséges energiát.

Fontos tudnivaló, hogy a bórt levélen keresztül leginkább szerves kötésben hasznosítják a növények. Felvétele a vegetáció kezdetén a legintenzívebb.

EK-műtrágya

Kelátképző: EDDHSA

Összetétel (m/v %):

- Cu: 0,15
- Zn: 0,15
- B: 12,5
- Mo: 0,03



ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:

PRIMAG  
— 1991 —

- Virágzás előtti kijuttatás esetén a virágpor képződését nagyon pozitívan befolyásolja,
- a virágpor fertilitását javítja,
- a benne lévő molibdén a bibét kedvezőtlen körülmények között is hosszan, nedvesen tartja,
- a benne lévő réz és a mangán az enzimikus folyamatokon keresztül jelentősen befolyásolja a generatív szervek kialakulását, fejlődését,

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös - de fagymentes - helyen korlátlan ideig eltartható.

Figyelem!

A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.

A Polybór Plusz lombtrágya kiválóan keverhető növényvédő szerekkel, jól oldódó oldatműtrágya, kijuttatás előtt keverési próba elvégzése ajánlott.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.

A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!

Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.



P R I M A G

— 1991 —