

Fitohorm Turbo Kalcium

Ajánlás: növénykondicionáló

Kultúra: univerzális

Státusz: Rendelhető

- A FitoHorm Turbo Kalcium, egy az együttműködés szellemében kifejlesztett, új filozófiájú kalciumtrágya.
- A kalciumot, a magnéziumot és a káliumot a növények számára a legkedvezőbb arányban tartalmazza.
- A készítmény nitráttartalma és formulázása pedig a kationok növénybe való gyorsabb beépülését stimulálja.
- A termék a repcére, káposztafélékre és az almára megfelelő időben alkalmazva különleges megoldást nyújt.

EK-műtrágya

Kelátképző: EDDHSA

Összetétel (m/v %):

- N: 13,5
- K₂O: 9
- MgO: 3
- CaO: 15

PRIMAG
— 1991 —

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:

- Kora tavaszi használatával csökkenthető repcében a tavaszi fagykár mértéke,
- a repce intenzív szárnövekedésében a termék alkalmazásával megelőzhető, csökkenthető a szár hosszanti megrepedése,
- összetevői stabilizálják a vízháztartást, fokozzák a fotoszintézist,
- zöldségeknél/gyümölcsöknél a pulton tarthatóság alap-tápeleme,
- erősödik a sejtfal szerkezete, ennek köszönhetően ellenállóbbá válnak a növények,
- javul a gyökérszőrök képződése és a tápanyagfelvétel,
- növekszik a fotoszintézis aktivitása,
- lehetővé teszi a tápanyag gyors és hatékony beépülését,
- alapvetően javítja a termés minőségét.

PRIMAG
— 1991 —

A FitoHorm Turbo Kalcium összetétele és a benne levő tápelemek aránya lehetővé teszi a kalcium leghatékonyabb beépülését.

Kalciumigényes kultúrák: alma, szőlő, paradicsom, uborka, dinnye, káposztafélék, őszi káposztarepce.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös - de fagymentes - helyen korlátlan ideig eltartható.

Figyelem!

A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.

Tilos keverni ásványi olajokkal, lúgos vagy szulfát tartalmú termékekkel.

Növényvédő szerekkel általában együtt is alkalmazható, de a keverhetőséget előzőleg javasoljuk megvizsgálni.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.

A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!

Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.



PRIMAG
— 1991 —