Fitohorm Turbo Kálium

Ajánlás: növénykondícionáló

Dózis: 2-5 l/ha

Kultúra: kalászos/kukorica

Státusz: Rendelhető

- A legmagasabb hatóanyag-tartalmú készítményünk (össz.: 97%), a növények „oázisa”, melyben megtalálható 4% nitrogén, 36% kálium és 57% kén.
- Ez a speciális tápelem-arány rendkívüli hatékonyságot eredményez.
- A FitoHorm Turbo Kálium folyékony oldatműtrágya lombon keresztül gyorsan és hatékonyan hasznosul. A kálium a termés mennyiségének és minőségének biztosítéka.
- A kálium szabályozza a fehérjeszintézist, a szénhidrátok és az enzimek működését, továbbá fontos szerepe van a légzésben és a vízháztartás szabályozásában.
- Fokozza a termések minőségét, színeződését és cukortartalmát, javítja a növények betegséggel, hideg és szárazsággal szembeni ellenálló képességét.
- Könnyen mobilizálódó elem, hiánya az alsó leveleken jelentkezik.
- Legáltalánosabb hiánytünete, hogy a növény turgorszabályozásában zavar keletkezik.
- A növény növekedése gátolt (rozettás növény), kókadt levélzet fejlődik.
- Gyakori a levél szélétől befelé terjedő nekrózis, a levélcsúcs és a levélszél mentén világosbarna színeződés.

EK-műtrágya
Kelátképző: EDDHSA

Összetétel (m/v %):

- N: 4
- K2O: 36
- SO3: 57

Legáltalánosabb hiánytünete, hogy a növény turgorszabályozásában zavar keletkezik. A növény növekedése gátolt (rozettás növény), kókadt levélzet fejlődik. Gyakori a levél szélétől befelé terjedő nekrózis, a levélcsúcs és a levélszél mentén világosbarna színeződés.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:

- Fokozza az anyagcsere folyamatokat,
- segíti a szemkitelítődést, a szemekben való szénhidrát felhalmozódását,
- javítja az ezerszemtömeget és vele együtt növekszik a hozam is,
- fokozza a termések minőségét, színeződését és cukortartalmát,
- erőteljesen javítja a hideggel és szárazsággal szembeni ellenálló képességet.

Káliumigényes kultúrák: kalászosok, kukorica, burgonya, cukorrépa, napraforgó, szőlő, dinnye, bogyósok, hüvelyesek, zeller, cékla.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös – de fagymentes – helyen korlátlan ideig eltartható.

Figyelem!
A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.

Tilos keverni ásványi olajokkal, lúgos vagy szulfát tartalmú termékekkel.
Növényvédő szerekkel általában együtt is alkalmazható, de a keverhetőséget előzőleg javasoljuk megvizsgálni.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.
A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!
Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.