


Fitohorm Turbo Kálium

Ajánlás: növénykondicionáló

Dózis: 2-5 l/ha

Kultúra: kalászos/kukorica

Státusz: Rendelhető

- 
- A legmagasabb hatóanyag-tartalmú készítményünk (össz.: 97%), a növények „oázisa”, melyben megtalálható 4% nitrogén, 36% kálium és 57% kén.
 - Ez a speciális tápelem-arány rendkívüli hatékonyságot eredményez.
 - A FitoHorm Turbo Kálium folyékony oldatműtrágya lombon keresztül gyorsan és hatékonyan hasznosul. A kálium a termés mennyiségének és minőségének biztosítója.
 - A kálium szabályozza a fehérjeszintézist, a szénhidrátok és az enzimek működését, továbbá fontos szerepe van a légzésben és a vízháztartás szabályozásában.
 - Fokozza a termések minőségét, színeződését és cukortartalmát, javítja a növények betegséggel, hideg és szárazsággal szembeni ellenálló képességét.
 - Könnyen mobilizálódó elem, hiánya az alsó leveleken jelentkezik.
 - Legáltalánosabb hiánytünete, hogy a növény turgorszabályozásában zavar keletkezik.
 - A növény növekedése gátolt (rozettás növény), kókadtt levélzet fejlődik.
 - Gyakori a levél szélétől befelé terjedő nekrozis, a levélcsúcs és a levélszél mentén világosbarna színeződés.

EK-műtrágya

Kelátképző: EDDHSA

Összetétel (m/v %):

- N: 4
- K₂O: 36
- SO₃: 57

Legáltalánosabb hiánytünete, hogy a növény turgorszabályozásában zavar keletkezik. A növény növekedése gátolt (rozettás növény), kókadtt levélzet fejlődik. Gyakori a levél szélétől befelé terjedő nekrozis, a levélcsúcs és a levélszél mentén világosbarna színeződés.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:



- Fokozza az anyagcsere folyamatokat,
- segíti a szemkitelítődést, a szemekben való szénhidrát felhalmozódását,
- javítja az ezerszemtömeget és vele együtt növekszik a hozam is,
- fokozza a termések minőségét, színeződését és cukortartalmát,
- erőteljesen javítja a hideggel és szárazsággal szembeni ellenálló képességet.

Káliumigényes kultúrák: kalászosok, kukorica, burgonya, cukorrépa, napraforgó, szőlő, dinnye, bogyósok, hüvelyesek, zeller, cékla.



P R I M A G
1991

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös – de fagymentes – helyen korlátlan ideig eltartható.

Figyelem!

A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.

Tilos keverni ásványi olajokkal, lúgos vagy szulfát tartalmú termékekkel.

Növényvédő szerekkel általában együtt is alkalmazható, de a keverhetőséget előzőleg javasoljuk megvizsgálni.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.

A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!

Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.



P R I M A G
— 1991 —