

Fitohorm Turbo Mangán

Ajánlás: növénykondicionáló

Dózis: 2-5 l/ha

Kultúra: szőlő/gyümölcs/ zöldség

Státusz: Rendelhető

A mangán a magnéziumhoz, a vashoz és egyes nehézfémekhez hasonlóan enzimaktivátorként vesz részt a növények anyagcse-re-folyamataiban. Alapvető szerepet játszik a fehérjeszintézisben, a citromsav-ciklusban és a fotoszintézisben. A talaj erős kiszáradása a különböző mangánsók dehidratálásához vezethet. A dehidratálás a vegyületek oldhatóságát csökkenti, így relatív mangánhiány kialakulását eredményezheti. A készítményben található mangán tartalma mellett jelentős mennyiségű kiválóan felvehető molibdént is tartalmaz, melynek kedvezően befolyásolja a nitrogén anyagcse-re folyamatokat.

MANGÁNIGÉNYES KULTÚRÁK: kalászos, repce, szója, cukorrépa.

PRIMAG
— 1991 —

Összetétel (m/v %):

- Mn: 8
- Mo: 0,5

Esszenciális mikroelem lévén, jelenléte valamennyi kultúra számára létfontosságú, különös tekintettel az olajos növényekre, a szőlő- és gyümölcskultúrákra, és egyes zöldségfélékre.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:



- Kijuttatását követően erősíti a növény fotoszintézisét és az asszimilátumok szállítását,
- a termékben megtalálható mikroelemek hozzájárulnak a talajból felvett nagy mennyiségű tápelemek beépüléséhez,
- ezáltal a kezelt növények egészségesebben és gyorsabban fejlődnek,
- használatával javul a virág- és terméskepződés.

PRIMAG
— 1991 —

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös - de fagymentes - helyen korlátlan ideig eltartható.

Figyelem!

A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.

Tilos keverni ásványi olajokkal, lúgos vagy szulfát tartalmú termékekkel.

Növényvédő szerekkel általában együtt is alkalmazható, de a keverhetőséget előzőleg javasoljuk megvizsgálni.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges le

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.

A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!

Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.



PRIMAG
— 1991 —