Fitohorm Makrosol

Ajánlás: növénykondícionáló

Dózis: 2-5 l/ha

Kultúra: univerzális

Státusz: Rendelhető

A MAKROSOL,összetett termékének használatával lehetővé válik a szántóföldi és kertészeti kultúrák harmonikus tápanyagellátása,kondíciójának javítása,a minőség biztosítása a gazdaságosság szem előtt tartása mellett. Napjainkban a makrotápelemek pótlása mellett egyre több szó esik a növények kiegyensúlyozott mikroelem ellátásáról.

A nitrogén a növényi fehérjék alapvető építőköveként a mennyiségi és minőségi paraméterek alapvető befolyásoló eleme. A foszfor a növény sejtjeinek nélkülözhetetlen alkotója. A kálium számos enzim aktivátoraként fokozza a termésbiztonságot, fagytűrést, betegségekkel szembeni ellenállóképességet. A vas, a réz, a cink és a bór szerepe szé-leskörű, valamennyi elem elengedhetetlen a növényi életfolyamatok akadálytalan működéséhez.

Termék összetétele (m/v %):

- N: 8, P2O5: 4, K2O: 5

Szántóföldi használatra:

- Levélkezelésre: 3 l/ha/alkalom

Házikerti használatra:

- levélkezelésre: 1-2 %-os töménységben (0,05 liter/100 m2), 2-5 alkalommal az ak-tuális permetezésekkel együtt
- talajkezelésre: a vetés vagy palántázás előtt 0.1 liter/100 m2 mennyiségben a talajba bejuttatva használjuk

A nitrogén a növényi fehérjék alapvető építőköveként a mennyiségi és minőségi paraméterek alapvető befolyásoló eleme. A foszfor a növény sejtjeinek nélkülözhetetlen alkotója.
A kálium számos enzim aktivátoraként fokozza a termésbiztonságot, fagytűrést, betegségekkel szembeni ellenállóképességet.
A vas, a réz, a cink és a bór szerepe széleskörű, valamennyi elem elengedhetetlen a növényi életfolyamatok akadálytalan működéséhez.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI: A termékben található foszfor a növény sejtjeinek nélkülözhetetlen alkotója.

PRIMAG
1991

- a kálium számos enzim aktivátoraként fokozza a termésbiztonságot, fagytűrést, betegségekkel szembeni ellenálló képességet,
- a vas, a réz, a cink és a bór szerepe széleskörű, valamennyi elem elengedhetetlen a növényi életfolyamatok akadálytalan működéséhez.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös – de fagymentes – helyen korlátlan ideig eltartható.

Figyelem!
A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.
A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!
Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.

PRIMAG
1991