

## Phylazonit Talajoltó

**Ajánlás:** talajoltás

**AÖP:** AÖP

**BIO:** BIO

**Dózis:** 10-20 l/ha

**Jellemző:** mikrobiológiai készítmény

**Státusz:** Rendelhető

**HATÉKONYABB TÁPANYAG FELTÁRÓDÁS, JOBB ÉS GYORSABB HASZNOSULÁS!**

**Ökológia gazdálkodásban is felhasználható készítmény!**



A Phylazonit Talajoltó NG termékben található baktériumok a gyökérzet felületén felszaporodnak és itt fejtik ki többrétű, kedvező hatásukat.

Stimulálják a gyökérbésozódést, ezáltal nagyobb felületet biztosítanak a tápanyag- és vízforgalomnak.

A gyökérfelületen élve tehermentesítik a növényt egyes energiaigényes folyamatoktól, mint pl. a vízóldhatatlan vegyületek oldása vagy egyes hormonszerű anyagok termelése.

A talajlevegő nitrogén tartalmának megkötésével és a talajban kötött foszforformák mobilizálásával többlet tápanyaghoz juttatja a kultúránkat.

### **Miért ajánljuk a Phylazonit Talajoltó NG használatát?**

- Sűrűbb, mélyebbre hatoló gyökérzet képződik - ez segítség az intenzív tápanyagfelvételen és az aszályos körülmények jobb átvészelésében.
- Az erőteljesebb és nagyobb lombfelülettel rendelkező növényben kiegyensúlyozottabbá válik a tápanyag- és vízellátottság, ami a baktériumok által kiválasztott hormonokkal együtt hozzásegítik a növényünket a hő- és szárazság-stressz jobb átvészelésében.
- A termékben lévő baktériumok tevékenyen részt vesznek a talaj-növény tápanyagforgalomban. Felvehetővé válnak a növények számára a talajban lévő, nehezen hozzáférhető foszfor és más mezo-, mikroelemek, ezáltal javítva a műtrágyázás hatékonyságát.

### **Összetétel**

- Baktériumtörzsek (Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Bacillus circulans, Bacillus megaterium) talajoltásra optimalizált arányban.
- Csíraszám:  $10^9$  db/cm<sup>3</sup>, tápoldat.

### **Felhasználás:**

- Szántóföldi kultúrák: 10-20 l/ha
- Kertészeti kultúrák: 10-20 l/ha

### **Kijuttatás**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában 10-20 l/ha mennyiségben, 100-300 l/ha vízmennyiséggel, vetés, ültetés előtt a teljes földfelületre kijuttatva majd azonnal bedolgozva, vagy speciális kijuttató szerkezettel 20-40 l/ha lé mennyiséggel a teljes felületre kijuttatva, magágyba keverve, vagy a vetéssel egy menetben a vetőbarázdába injektálva.

