

## Festulolium tetraploid csávázatlan

**Ajánlás:** takarmányozás

**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan

**Norma:** 20-25 kg/ha

**Státusz:** Előrendelhető

**Típus :** tetraploid

Olaszperje és réti csenkesz keresztezéséből nemesített standard festulolium fajta.

Jobban tolerálja a kitettebb és kevésbé jó minőségű talajokat is. Beltartalmi értékei kiválóak (magas fehérje és rostemészthetőség), korai bugázás mellett is képes magas hozamok biztosítására.

A festuloliumok fajtáit típus szerint perje- és csenkesz-típusúakra osztjuk. A fajták különlegességét a másik szülőfajról átörökölt tulajdonságok biztosítják.

A perje-típusú festuloliumok jellegükkel, genetikai háttértől függően az angol vagy az olasz perjéhez hasonlítanak.

A csenkesz-típusú festuloliumok pedig a csenkeszekhez közelítenek. A keresztezés célja az, hogy mindkét fajta előnyös tulajdonságait egyesítsék, így a csenkeszek kimagasló szárazság-, fagy- és környezeti stressztűrőképessége a perjék termőképességével és beltartalmi értékeivel emelik a festuloliumokat a kimagasló takarmányfűvek közé.

- Tápanyagigény: nitrogén 100 kg/ha, foszfor 60 kg/ha, kálium 60 kg/ha
- Vetés: Augusztus végétől október elejéig vethető, gabonaszortávolságra. Ajánlott vetés mélység 2-3 cm.
- Betakarítás:

Optimális fejlődés mellett május elején, hasban lévő buga állapotában vágható az optimális beltartalom elérése érdekében.

Őszi túlfejlődés esetén ajánlott ősszel megkaszálni. Két menetes betakarítás ajánlott, fennyasztása szükséges, a megfelelő silókazal minőség elérése érdekében adalékanyag használata szükséges.

Optimális szárazanyag 35-38% között. A közvetlen a betakarítás után érdemes a nitrogén műtrágya utánpótlása.