

RGT Planet csávázott II. fok

Ajánlás: sör/takarmány

Csávázás: csávázott

Státusz: Rendelhető

Szap. fok: II. fok

Vetésidő: tavasz-ősz

RGT Planet tavaszi árpa – Európa-szerte ismert sörárpa fajta

Az RGT Planet egy középérésű, kétsoros tavaszi árpa, amely elsősorban kiváló söripari és malátázási tulajdonságainak, valamint magas terméspotenciáljának köszönheti széles körű ismertségét. Olyan gazdálkodók számára lehet jó választás, akik a nagy termés mellett a söripari felhasználáshoz szükséges minőségi paramétereket is szem előtt tartják.

A fajta egyik legfontosabb erőssége, hogy kedvező agronómiai tulajdonságait jó malátázási minőséggel ötvözi. Az RGT Planet terméspotenciálja megfelelő termesztési körülmények között 7-8 t/ha, miközben alacsony fehérjetartalom, kiváló osztályozottság és jó malátázhatóság jellemzi.

Az RGT Planet főbb jellemzői

Az RGT Planet kétsoros kalásztípusú, középérésű tavaszi árpa. Jó termőképessége mellett kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságokkal rendelkezik. Megfelelő technológia mellett homogén, jól osztályozható szemtermést képes adni, ami különösen fontos a maláta- és söripari értékesítés során.

A fajta főbb előnyei:

- kétsoros tavaszi árpa,
- középkorai érésű fajta,
- 7-8 t/ha terméspotenciál,
- kiemelkedő söripari és malátázási tulajdonságok,
- alacsony fehérjetartalom,
- kiváló malátázhatóság,
- kiváló osztályozottság,
- nagy termőképesség,
- kedvező betegség-ellenállósági tulajdonságok.

Hasznosítás - mire használható az RGT Planet árpa?

Az RGT Planet elsődleges hasznosítási iránya a söripari és malátaipari feldolgozás. A fajta minőségi tulajdonságai miatt elsősorban olyan termelési rendszerekbe ajánlható, ahol a cél nem csupán a magas hektáronkénti hozam, hanem a malátázási követelményeknek megfelelő árpa előállítása.

A sörárpa termesztése során kiemelt jelentőségű a szemek egyöntetűsége, az osztályozottság és a megfelelő fehérjetartalom. A túlzott nitrogénellátás növelheti a szem fehérjetartalmát, ami ronthatja a malátázási minőséget. Emiatt az RGT Planet termesztése során a tápanyag-gazdálkodást mindig a termőhely adottságaihoz, a talaj tápanyag-szolgáltató képességéhez és a tervezett söripari hasznosításhoz célszerű igazítani.

Amennyiben söripari értékesítésre termeszted, már a vetés előtt érdemes tájékozódni a felvásárló által meghatározott aktuális minőségi követelményekről.

Az RGT Planet termesztéstechnológiája

• Termőhely és elővetemény

A tavaszi árpa számára a jó kultúrállapotú, megfelelő víz- és tápanyag-gazdálkodású talajok biztosítják a legkedvezőbb feltételeket. A gyors és egyenletes kezdeti fejlődés érdekében különösen fontos a jól előkészített, ülededett, aprómorzsás magágy.

Előveteményként olyan kultúrát célszerű választani, amely időben és megfelelő állapotban hagyja vissza a területet. A növényi maradványok megfelelő kezelése és az egyenletes talajfelszín kialakítása segíti a pontos vetést és az egyöntetű kelést.

• Vetésidő - a korai vetés előnyt jelent

A tavaszi árpa termesztésének egyik kulcsa a lehető legkorábbi, megfelelő talajállapotban elvégzett vetés. Amint a talaj művelhetővé válik, érdemes megkezdeni a vetést, mivel a korai állomány jobban kihasználhatja a tél végén és tavasszal rendelkezésre álló talajnedvességet.

A késői vetés lerövidítheti a vegetációs időszakot, gyengítheti a bokrosodást, és növelheti annak kockázatát, hogy a növény fejlődésének érzékeny szakaszai meleg, száraz időszakra essenek.

• Vetési norma

Az RGT Planet ajánlott vetőmagnormája 180-220 kg/ha. A ténylegesen alkalmazott vetőmagnennyiséget minden esetben az ezermagtömeg, a csírázóképeség, a vetés időpontja és a magágy minősége alapján célszerű meghatározni.

Optimális körülmények között az egyenletes vetésmélység és a megfelelő talaj-mag kapcsolat gyors, homogén kelést segíthet elő.

• Tápanyagellátás

A sörárpa tápanyagellátása nagy szakmai odafigyelést igényel. A cél a megfelelő termésszint elérése úgy, hogy közben a szemtermés minőségi paraméterei is megfeleljenek a malátaipari elvárásoknak.

Különösen a nitrogén kijuttatásánál szükséges körültekintően eljárni. A túlzott nitrogénadag fokozhatja a vegetatív növekedést és növelheti a szem fehérjetartalmát, ami söripari hasznosítás esetén kedvezőtlen lehet.

A tápanyag-utánpótlást ezért talajvizsgálati eredményekre és reális terméscélra alapozva célszerű megtervezni.

• **Növényvédelem**

Az RGT Planet kedvező betegség-ellenállósági tulajdonságokkal rendelkezik. Az Isterra fajtaadatai alapján lisztharmattal és Helminthosporium-fertőzéssel szemben különösen kedvező tulajdonságokat mutat, emellett levélfoltossággal és Rhynchosporiummal szembeni ellenállósága is jó.

A növényvédelmi technológiát ennek ellenére mindig az adott év fertőzési nyomásához és az állomány aktuális állapotához kell igazítani. A rendszeres állományszemle különösen fontos, hiszen a zászlóslevél és a felső levélemeletek egészségének megőrzése közvetlenül hozzájárulhat a szemkitelítődéshez és a jó termésminőséghez.

• **Miért válaszd az RGT Planet tavaszi árpát?**

Az RGT Planet olyan tavaszi sörárpa, amelyben a nagy terméspotenciál és a söripar számára fontos minőségi tulajdonságok kedvezően találkoznak. Középérésű tenyészideje, kétsoros kalásztípusa, alacsony fehérjetartalma, kiváló osztályozottsága és malátázhatósága miatt elsősorban professzionális sörárpa-termesztésre ajánlható.

Ha a célod egy nagy termőképességű, Európa-szerte ismert sörárpa termesztése, az RGT Planet megfelelő termesztéstechnológia és gondosan megtervezett tápanyagellátás mellett kiváló választás lehet.

A sikeres termesztés alapja a korai vetés, az egyenletes kelés, a termőhelyhez igazított tápanyag-gazdálkodás és az okszerű növényvédelem. Söripari hasznosítás esetén pedig különösen fontos, hogy a termesztéstechnológia minden elemét a kívánt végtermék minőségéhez igazítsd.

P R I M A G
— 1991 —