

IS Chanson csávázott II. fok

Ajánlás: prémium

Csávázás: csávázott

Státusz: Előrendelhető

Szap. fok: II. fok

Típus : tar

Vetésidő: őszi

Az IS Chanson középkorai érésű, kiváló (E) sütőipari minőségű, tar kalású fajta, amelyet a Florian és Midas fajták keresztezéséből állítottunk elő. Nemesítése során kevés kompromisszum árán sikerült ötvözni a termőképességet a kiváló minőséggel és a betegségekkel szembeni ellenállósággal. A fajta magas termőképessége mellett átlagon felüli termésstabilitásával is kitűnik. Levél- és kalászbetegségekkel szemben komplex szántóföldi ellenállósággal rendelkezik. A fajta nagy előnyére szolgálhat a megkésett vetésidővel és a gyengébb előveteményekkel szembeni toleranciája.

A fajta előnyei

- Magas termőképesség és minőség kombinációja
- Kiváló agronómiai tulajdonságok
- Komplex betegség-ellenállóság
- Alkalmasság kései vetésekre

Termesztési javaslatok

Az IS Chanson kiváló alkalmazkodóképességű, prémium minőség elérésére alkalmas fajta. Az ország minden körzetében eredményesen termesztendő, intenzív és kevésbé intenzív termesztési körülmények között egyaránt jól teljesít. Jól tolerálja a rosszabb előveteményeket, szemeskukorica elővetemény után kései vetés esetén is megbízható termést ad. Kiváló minőségű sütőipari alapanyag előállítására alkalmas fajta. Magas fehérjetartalma és kitűnő reológiai tulajdonságai mellett nagy kenyértérfogatával is kiemelkedik a termesztett fajták közül. Optimális vetésidő: október 1 - 31., ajánlott csíraszám jó kelési feltételek esetén: 4,3-4,8 millió csíra/ha.

Növekedés és fejlődés

- magas

Bokrosodóképesség

- Tavaszi fejlődés közepes/lassú
- Magasság 90-100 cm
- Éréscsoport középkorai
- Kalásztípus tar

Télállóság**Állóképesség**

kiváló (+++)

jó (++)

Termőképesség**g***

- közepes intenzitás

8,4-9,8 t/ha

- Magas intenzitás

9,6-12,5 t/ha

Terméskomponensek

- Állománysűrűség

magas

- Szemszám/ kalász

magas

- Ezermagtömeg

39-41 g
E (prémium)**Pékipari minőség**

- Fehérjetartalom

13,5-14,0 % (+++)

- Nedvessikértartalom

30-32 % (+++)

- Szedimentációs érték - Zeleny

50-55 ml (+++)

- Esésszám

375-420 sec. (+++)

- Esésszám stabilitása

magas (+++)

- Alveográfus minőség


W=300-385, P/L=0,8-1,3

- Hektoliter-tömeg

800-81,5 g/l (+++)

- Magtípus

kemény



**Betegség-
ellenállóság**

- Lisztharmat	8,1 (+++)
- Levélfoltosság	6,3 (+)
- Levélrozsdá	8,2 (+++)
- Sárgarozsdá	7,9 (+++)
- Szárrozsdá	7,8 (+++)
- Kalászfehéredés	7,3 (++)
- Kalászfuzárium	7,4 (++)
- Vírusbetegségek (BYDV, WDV)	6,4 (+)

Optimális vetésidő
Kései vetés
Gabona utáni vetés

10.1.-10.31.
alkalmas (+++)
alkalmas (+++)

**Ajánlott
csíraszám**

- Korai vetés, jó kelési feltételek	3,8-4,3 millió csíra/ha
- Optimális vetésidő	4,3-4,8 millió csíra/ha
- Kései vetés, gyengébb kelési feltételek	4,8-5,2 millió csíra/ha

Nitrogén trágyázás

	közepes intenzitás (kg N/ha)	magas intenzitás (kg N/ha)
- Regenerációs (BBCH 21-28)	40-60	50-60
- 1. mennyiségi (BBCH 29-31)	50-60	40-50
- 2. mennyiségi (BBCH 32-37)		40-50
- Minőségi (BBCH 49-51)	30-40	30-40

Növekedés-

