IS Chanson csávázott II. fok

Ajánlás: prémium

Csávázás: csávázott

Státusz: Előrendelhető

Szap. fok: II. fok

Típus : tar

Vetésidő: ősz

Az IS Chanson középkorai érésű, kiváló (E) sütőipari minőségű, tar kalászú fajta, amelyet a Florian és Midas fajták keresztezéséből állítottunk elő. Nemesítése során kevés kompromisszum árán sikerült ötvözni a termőképességet a kiváló minőséggel és a betegségekkel szembeni ellenállósággal. A fajta magas termőképessége mellet átlagon felüli terméstabilitásával is kitűnik. Levél- és kalászbetegségekkel szemben komplex szántóföldi ellenállósággal rendelkezik. A fajta nagy előnyére szolgálhat a megkésett vetésidővel és a gyengébb elővetemények szembeni toleranciája.

A fajta előnyei

- Magas termőképesség és minőség kombinációja
- Kiváló agronómiai tulajdonságok
- Komplex betegség-ellenállóság
- Alkalmasság kései vetésekre

Termesztési javaslatok

Az IS Chanson kiváló alkalmazkodóképességű, prémium minőség elérésére alkalmas fajta. Az ország minden körzetében eredményesen termeszthető, intenzív és kevésbé intenzív termesztési körülmények között egyaránt jól teljesít. Jól tolerálja a rosszabb elővetemények, szemeskukorica elővetemény után kései vetés esetén is megbízható termést ad. Kiváló minőségű sütőipari alapanyag előállítására alkalmas fajta. Magas fehérjetartalma és kitűnő reológiai tulajdonságai mellett nagy kenyértérfogatával is kiemelkedik a termesztett fajták közül. Optimális vetésidő: október 1 - 31., ajánlott csíraszám jó kelési feltételek esetén: 4,3-4,8 millió csíra/ha.

Növekedés és fejlődés

- magas

Bokrosodóképesség	
- Tavaszi fejlődés	közepes/lassú
- Magasság	90-100 cm
- Éréscsoport	középkorai
- Kalásztípus	tar
Télállóság	kiváló (+++)
Állóképesség	jó (++)

Termőképesség*

- közepes intenztitás	8,4-9,8 t/ha
- Magas intenzitás	9,6-12,5 t/ha

Terméskomponensek

- Állománysűrűség	magas
- Szemszám/ kalász	magas
- Ezermagtömeg	39-41 g E (prémium)

Pékipari minőség

- Fehérjetartalom	13,5-14,0 % (+++)
- Nedvessikér-tartalom	30-32 % (+++)
- Szedimentációs érték - Zeleny	50-55 ml (+++)
- Esésszám	375-420 sec. (+++)
- Esésszám stabilitása	magas (+++)
- Alveográfos minőség	W=300-385, P/L=0,8-1,3
- Hektoliter-tömeg	800-81,5 g/l (+++)
- Magtípus	kemény

Betegség-ellenállóság

- Lisztharmat	8,1 (+++)
- Levélfoltosság	6,3 (+)
- Levélrozsda	8,2 (+++)
- Sárgarozsda	7,9 (+++)
- Szárrozsda	7,8 (+++)
- Kalászfehéredés	7,3 (++)
- Kalászfuzárium	7,4 (++)
- Vírusbetegségek (BYDV, WDV)	6,4 (+)

Optimális vetésidő	10.1.-10.31.
Kései vetés	alkalmas (+++)
Gabona utáni vetés	alkalmas (+++)

Ajánlott csíraszám

- Korai vetés, jó kelési feltételek	3,8-4,3 millió csíra/ha
- Optimális vetésidő	4,3-4,8 millió csíra/ha
- Kései vetés, gyengébb kelési feltételek	4,8-5,2 millió csíra/ha

Nitrogén trágyázás

	közepes intenzitás (kg N/ha)	magas intenzitás (kg N/ha)
- Regenerációs (BBCH 21-28)	40-60	50-60
- 1. mennyiségi (BBCH 29-31)	50-60	40-50
- 2. mennyiségi (BBCH 32-37)		40-50
- Minőségi (BBCH 49-51)	30-40	30-40

Növekedés-

szabályozók

- közepes intenztitás	Stabilan 1,0-1,2 l/ha (BBCH 25-29), Stabilan 0,3 l/ha + Moddus 0,2l/ha (BBCH 31)
- Magas intenzitás	Stabilan 1,2-1,5 l/ha (BBCH 25-29), Stabilan 0,3 l/ha + Moddus 0,3 l/ha (BBCH 31)

Növényvédelem

- Infekciós nyomás szerint	gabona utáni vetés esetén, szártőbetegségek ellen (BBCH 21-28)
- Infekciós nyomás szerint	szélesspektrumú fungicid levélfoltosság ellen (BBCH 30-49)
- Preventív védelem	azol hatóanyagú fungicid kalászfuzáriózis ellen (BBCH 51-65)

PRIMAG
1991