

MV Nádor csávázott+rovarölő II. fok

Ajánlás: malmi

Csávázás: csávázott+rovarölő

Státusz: Előrendelhető

Szap. fok: II. fok

Típus : szálkás

Vetésidő: ősz

Az Mv Nádor a rekordtermés elérésére törekvő, intenzív búzatermesztést folytató gazdaságok új, perspektivikus fajtája. Az Mv Nádor kipróbálását a jó körülmények között gazdálkodók számára ajánljuk.

Termőképessége az állami fajtakísérletekben több mint 10%-kal haladta meg éréscsoportja kontrollfajtáinak átlagát, hasonló mértékben előzte meg a középkorai kontrollokat is, és a legbőtermőbb késői érésű nyugat-európai kontrollnál is jobbnak bizonyult 4%-kal.

A martonvásári kutatóintézet országos kísérleti hálózatában - a hivatalos állami kísérleti eredményekkel azonosan - az Mv Nádor a jelenleg elérhető **legbőtermőbb** fajták közé tartozik.

- Az Mv Nádor alacsony (65-75 cm), jól bokrosodó állományt fejleszt.
- Rövid és rugalmas szárának köszönhetően megdőlés-ellenállósága kiváló, ezért termesztésekor szárszilárdító regulátor használata szükségtelen.
- A kísérletekben a fajtát 9,0-9,5 t/ha szemtermés mellett is mindig állva takarítottuk be.
- Termésbiztonságához **kiváló fagyállósága, jó lizsthermat-, kiváló levélrozsda- és szárrozsda-ellenállósága** is hozzájárul.
- Az Mv Nádor nem csak sok, hanem jó minőségű termést is ad.
- Keményszemű **malmi búza**.
- A belőle készített liszt stabil B1 farinográf-értékkel rendelkezik és jellemzően magas, átlagosan 35%-os (33-37%) sikértartalmú.
- Farinográfos görbestabilitása (ICC No. 115/1 szerint) 6 perc, alveográfus W-értéke jó (W=190x10⁻⁴ Joule).
- A liszt vízfelvevő képessége magas, 63%, ami jelzi, hogy jól eltartható, nem morzsálódó kenyér készíthető belőle. Esésszám-stabilitása megbízható.

A kísérletek szerint gyenge tápanyagellátottságú területen is versenyképes termőképességű, de törpe növése miatt valószínűsíthető, hogy sekély termőréteggű, rossz vízgazdálkodású területeken hosszabb szalmájú fajtát érdemes választani (pl. Mv Tallér, Mv Lucilla).