

## **MV Pántlika csávázott II. fok**

**Ajánlás:** malmi

**Csávázás:** csávázott

**Státusz:** Előrendelhető

**Szap. fok:** II. fok

**Típus :** szálkás

**Vetésidő:** őszi

Középkorai érésű, szálkás kalású, A1-A2-es őszi búza

Komplex betegség-ellenállósága, kiváló alkalmazkodó- és gyomelnyomó képessége, valamint minőségstabilitása révén (öko célból is) biztonságosan termesztendő középkorai búza.

- Betegségekkel szemben ellenálló.
- Az MV Pántlika átlagos termésszinten gazdálkodó, jó sütőipari minőség elérésére törekvő búzatermesztők számára ajánlott fajta.
- Kalászfuzárium toleranciája kiemelkedő a martonvásári fajtasorban.
- Kiváló komplex betegség-ellenállósága és jó technológiai minősége miatt ökológiai termesztésben is perspektivikus fajta.
- Potenciális termőképessége 9,0 - 10,0 t/ha. Üzemi viszonyok között 7,0 - 8,0 t/ha elérésére képes.

### **Minőség**

- Szemtípus: keményszemű
- Ezerszemtömeg: 45-50 gr
- Nyres fehérje-tartalom: 12-14%
- Sikértartalom: 28-31 %
- Farinográf csoport: A1-A2
- Esésszám: 350-450 s
- Farinográf görbestabilitás: 8-18 perc
- Extenzográf energia: 80-175 cm<sup>2</sup>
- Alveográf W: 250-400

### **Agronómiai tulajdonságai**


- Télállóság: jó, megbízható
- Éréscsoport: középkorai
- Növénymagasság: 80-90 cm, kiváló állóképesség

## **Betegség-ellenállóság**

- Lisztharmat: mérsékelten ellenálló
- Sárgarozsda: ellenálló
- Levélrozsa: mérsékelten ellenálló
- Szárrozsa: ellenálló

## **Termesztési javaslat**

- Ajánlott vetésideje október 5-20 közötti, 4,5-5,0 millió csíra/ha vetőmagnormával.
- Ökológiai termesztésben az engedélyezett biostimulátorok, növénykondicionáló szerek alkalmazása javasolt.
- Konvencionális termesztésben a folyékony műtrágyával végzett fejtrágyázás tapasztalataink szerint kedvezően hat a termés mennyiségére és minőségére.



P R I M A G

— 1991 —