

IS Pompadur csávázott II. fok

Ajánlás: malmi

AKG: AKG

Csávázás: csávázott

Státusz: Rendelhető

Szap. fok: II. fok

Típus : szálkás

Vetésidő: őszi



IS Pompadur durumbúza - korszerű őszi durum fajta kiváló tésztaminóséggel

Az IS Pompadur korszerű, középkorai érésű őszi durumbúza (*Triticum durum* Desf.), amelyet kifejezetten a magas terméspotenciál, a stabil termésbiztonság és a kiváló téstágyártási minőség ötvözésére nemesítettek. A fajta a szlovákiai Istropol Solary nemesítési programjából származik, származása szerint Lunadur × Wintergold keresztezés eredménye. Az Európai Unió közös fajtajegyzékében az IS Pompadur a durumbúza fajok között szerepel, Szlovákiából származó fajtaként.

IS Pompadur - fontosabb fajtatulajdonságok

Az IS Pompadur egyik legfontosabb előnye, hogy a hazai termesztési körülmények között is perspektivikus őszi durumbúza fajtaként illeszthető a vetésforgóba. A fajta középkorai érésű, növénymagassága jellemzően 94-98 cm, bokrosodó képessége magas, ezáltal megfelelő állománysűrűség mellett jól képes kihasználni a rendelkezésre álló termőhelyi erőforrásokat.

A fajta terméspotenciálja a nemesítői és fajtakísérleti adatok alapján 7,7-11,3 t/ha tartományban alakulhat, ami kedvező termesztéstechnológia és megfelelő termőhely esetén versenyképes hozamszintet jelent. A szlovák fajtakatalógus az IS Pompadur esetében kiváló, „excellent” téstaminóséget jelez, miközben a fehérjetartalom jellemzően 13,8-15,0% között alakulhat.

A fajta közepesen magas, 94-98 cm-es állománya mellett közepesen magas poléállósággal rendelkezik. A magas bokrosodási képesség és a 45-47 gramm körüli ezermagtömeg a megfelelő vetésidő és vetőmagnorma megválasztásával jól kezelhető állományt tesz lehetővé. A fajta ajánlott vetésnormája 4,0-4,5 millió csíra/ha, az optimális vetési idő pedig jellemzően október első és középső dekádja, az adott termőhely és évjárat időjárási viszonyainak figyelembevételével.

Kiemelkedő szemminőség és téstágyártási érték

Durumbúza esetében nem önmagában a hektáronkénti termés mennyisége határozza meg a gazdaságosságot. A szemminőség, a hektolitertömeg, a sklovitost (üvegesség), a fehérjetartalom, valamint a sárga pigmenttartalom és a tésztaminőség egyaránt meghatározó.

Az IS Pompadur egyik kiemelkedő tulajdonsága a magas és stabil üvegesség, valamint a magas és stabil hektolitertömeg. Ez különösen fontos a malmi feldolgozás és a prémium minőségű durumbúza értékesítése szempontjából. A nemesítői adatok alapján a fajta tésztagyártási minősége kiváló, különösen a tézta színét tekintve. A szlovák fajtakatalógusban a Zeleny-index 9,5–11,2 ml közötti értékkel szerepel.

A durumbúza kemény, üveges, jellemzően borostyánszínű szemtermése elsősorban szárasztésza, durumliszt, dara, kuszkusz és bulgur előállítására alkalmas. A jó minőségű durum alapanyag iránti feldolgozóipari igény miatt a fajta kiváló választás lehet azoknak a gazdaságoknak, amelyek nem csupán nagy termést, hanem magasabb feldolgozási értékű terményt szeretnének előállítani.

Termesztéstechnológiai szempontok

Az IS Pompadur termőképességének és minőségi potenciáljának kihasználásához fontos a megfelelő termőhely kiválasztása. A durum búza általában a jó vízgazdálkodású, megfelelő tápanyag-ellátottságú, jó kultúrállapotú talajokon képes legjobban teljesíteni. A vetésidő megválasztásánál törekedj az egyenletes kelésre és az optimális őszi fejlődésre.

A magas bokrosodási képesség miatt a vetőmagnorma megválasztásakor ne kizárólag a kilogramm/ha értéket vedd alapul: a csíraszám, a vetőmag ezermagtömege, csírázóképesége és a vetéskori talajállapot együttesen határozza meg az optimális beállítást. A tápanyag-utánpótlást és a növényvédelmet mindig a termőhely, az elővetemény, az állomány fejlettsége és az aktuális növényvédelmi helyzet alapján érdemes megtervezni.

Miért válaszd az IS Pompadur durumbúzázt?

Az IS Pompadur azoknak a gazdálkodóknak lehet különösen érdekes, akik őszi durumbúza vetőmagot keresnek magas terméspotenciállal és kiváló tésztagyártási minőséggel. A fajta középkorai érésideje, magas bokrosodási képessége, 94–98 cm-es növénymagassága, kedvező terméspotenciálja, magas és stabil szemminőségi paraméterei, valamint kiváló tésztaminősége együtt versenyképes fajtakombinációt alkotnak.

Főbb jellemzők röviden: őszi durumbúza, középkorai érés, 7,7–11,3 t/ha terméspotenciál, 94–98 cm növénymagasság, magas bokrosodási képesség, 45–47 g ezermagtömeg, 13,8–15,0% fehérjetartalom, magas és stabil üvegesség, magas és stabil hektolitertömeg, valamint kiváló tésztagyártási minőség.

Gyakori kérdések az IS Pompadur durumbúzárról

- **Milyen típusú durumbúza az IS Pompadur?**

Az IS Pompadur középkorai érésű, korszerű őszi durumbúza fajta.

- **Mekkora termésre képes az IS Pompadur?**

A nemesítői adatok alapján terméspotenciálja 7,7–11,3 t/ha, amelyet a termőhely, az évjárat és az alkalmazott agrotechnika jelentősen befolyásol.

- **Mikor érdemes vetni?**

A fajta ajánlott vetési időszaka jellemzően október 1-15., de a tényleges vetésidőt mindig az adott termőhely és az időjárás alapján célszerű meghatározni.

- **Milyen vetőmagnormával számolj?**

Az ajánlott vetésnorma 4,0-4,5 millió csíra/ha. A kilogramm/ha mennyiséget az ezermagtömeg és a csírázókéesség alapján kell kiszámítani.

- **Mire használható az IS Pompadur termése?**

Elsősorban magas minőségű durum tészta és egyéb durum alapú élelmiszerek alapanyagaként értékesíthető, ahol a szem keménysége, üvegessége, fehérjetartalma és a tészta színe meghatározó minőségi szempont.

