MV Martongold BIO csávázatlan BIO II. fok

Ajánlás: malmi

AKG: AKG

BIO: BIO

Csávázás: csávázatlan BIO

Érésidő: korai

Státusz: Előrendelhető

Szap. fok: II. fok

Az Mv Martongold agronómiailag kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik, mint a korábbi fajták, termesztése gazdaságos. „Tiszta” tönköly, búza ősei nincsenek, ezért igényes export piacokra is ajánlható. Ökológiai termesztésre is javasolt fajta.

Az Mv Martongold az állami fajtakísérletekben több év átlagában 6,38 t/ha termést ért el, ez a terméssszint a kontrollfajták termésének 109%-a. Ezzel a produktivitással az Mv Martongold a hazánkban ma elérhető legbőtermőbb tönkölybúza-fajta.

Fajtainformáció	
Potenciális termőképesség [t/ha]	6,0-7,0
Agronómiai tulajdonságok	
Tenyészidő	
(Éréscsoport: 1-3: korai, 4-6: közép, 7-9: kései)	
Ajánlott csíraszám [csíra/m^2]	250
Jellemző ezermagtömeg [gramm]	81-103
Optimális vetésidő	X. 15-30.
Fagyállóság (túlélési % -15°C-on) [%]	
Kalászolás átlagos időpontja	V. 27.
Növénymagasság [cm]	115-125
Állóképesség	
A szemtermés fizikai és összetételi jellemzői	
Hektoliter tömeg [kg/100 l]	
Szemkeménységi index (HI)	
Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%]	15,6-16,7
Nedves sikér mennyisége [%]	44,0-48,0
Nedvessikér-terülés [mm/óra]	12,0
Esésszám (Hagberg) [másodperc]	340-400
Szedimentációs érték (Zeleny-f.) [ml]	40
Farinográfos vizsgálati értékek	
Vízfelvevő képesség (14%-os lisztre) [%]	60,4
Sütőipari értékszám	41,9

Sütőipari értékcsoport	C1
Farinográf görbe stabilitás [perc]	

Alveográfos vizsgálati értékek

W-érték (deformációs munka) [x10^{-4} Joule]	153-156
P/L arány	0,23

Extenzográfos vizsgálati értékek

Energia 135 percnél (E_{135}) [cm^2]	59
Nyújthatóság [mm]	204
R_{m135}/E_{135} arányszám	0,8

PRIMAG
1991