

Trimobe csávázott II. fok

Ajánlás: abrak

Csávázás: csávázott

Státusz: Elfogyott

Szap. fok: II. fok

Vetésidő: őszi

Trimobe őszi tritikálé - korszerű választás a stabil takarmánytermeléshez

A Trimobe őszi tritikálé az Isterra kalászos kínálatának egyik újabb képviselője. A tritikálé a búza és a rozs kedvező tulajdonságait egyesítő gabonaféle, amely jó alkalmazkodóképességének és széles körű felhasználhatóságának köszönhetően fontos szerepet tölthet be a hazai takarmánytermelésben.

Ha olyan kalászos gabonát keresel, amelyet elsősorban takarmányozási célra termeszténél, és fontos számodra a termésbiztonság, a jó alkalmazkodóképesség és a gazdaságos termesztethezőség, a Trimobe őszi tritikálé figyelemre méltó választás lehet.

A tritikálé különösen értékes kultúra lehet azokon a termőhelyeken, ahol a búzatermesztés feltételei kevésbé optimálisak. A növény általánosságban jó télállósággal, erőteljes gyökérszettel és kedvező alkalmazkodóképességgel rendelkezik, így megfelelő agrotechnika mellett változó termőhelyi körülmények között is biztonságosan beilleszthető a vetésforgóba.

Hasznosítás - mire használható a Trimobe tritikálé?

A Trimobe elsődleges felhasználási területe a takarmánycélú termesztés. A tritikálé szemtermése értékes takarmány-alapanyag, ezért elsősorban az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és takarmánykeverők számára jelenthet megfelelő alapanyagot.

A tritikálé szemtermése különböző haszonállatfajok takarmányadagjában használható fel, az adott állatfaj igényeinek megfelelő receptúrában és takarmányozási technológiában. Saját állatállománnyal rendelkező gazdaságok számára különösen előnyös lehet, hogy egy jól termeszthető kalászos kultúrával egészíthetik ki a saját előállítású takarmánybázist.

A tritikálé további előnye a sokoldalúság. A fajtától és a termesztési céltól függően a tritikálé szemestakarmányként, illetve egyes termesztési rendszerekben zöldtakarmányként, szenázs- vagy szilázsalapanyagként is hasznosítható. A konkrét felhasználási mód megválasztásakor azonban mindig figyelembe kell venni az adott fajta tulajdonságait és a betakarítás optimális fenológiai időpontját.

Termőhelyigény és talaj-előkészítés

A tritikálé egyik fontos agronómiai előnye a jó alkalmazkodóképesség. Általában a gyengébb

adottságú területeken is eredményesen termeszthető, ugyanakkor a nagy terméspotenciál kihasználásához megfelelő talajállapot és harmonikus tápanyagellátás szükséges.

A talaj-előkészítés célja az egyenletes, megfelelően ülepedett és aprómorzsás magágy kialakítása. A jó talaj-mag kapcsolat elősegíti a gyors vízfelvételt, az egyöntetű csírázást és az állomány megfelelő őszi fejlődését.

Kerüld a túlművelt, poros szerkezetű magágyat, ugyanakkor a nagyobb rögök és a tömörödött talajrétegek is kedvezőtlenül befolyásolhatják a kelést és a gyökérfejlődést.

Vetésidő és vetés

A Trimobe őszi tritikálé vetését a helyi termőhelyi és időjárási körülményekhez kell igazítani. A tritikálé vetési időszaka jellemzően ősszel van, azonban a pontos időzítésnél figyelembe kell venni a fajta fejlődési dinamikáját, az elővetemény lekerülését és a talaj nedvességi állapotát.

A cél, hogy a növény a tél beállta előtt megfelelően fejlett, jól begyökeresedett állományt alakítson ki.

A vetőmagnorma meghatározásánál ne kizárólag kilogramm/hektár értékben gondolkodj. A szükséges vetőmagmennyiséget az ezermagtömeg, a csírázóképeség, a tervezett csíraszám, a vetés időpontja és a magágy minősége alapján célszerű kiszámítani. Későbbi vetés vagy kedvezőtlenebb vetési körülmények esetén indokolt lehet a vetőmagnorma megfelelő korrekciója.

Tápanyagellátás - a terméspotenciál alapja

A Trimobe termesztésénél a tápanyag-utánpótlást lehetőség szerint talajvizsgálatra és reális terméscélra alapozd.

A nitrogén meghatározó szerepet játszik az állomány fejlődésében és a termésképzésben, ugyanakkor a túlzott nitrogénellátás fokozhatja a vegetatív növekedést és növelheti a megdőlés kockázatát. A kijuttatott mennyiséget ezért mindig a talaj tápanyag-szolgáltató képességéhez, az előveteményhez és az állomány fejlettségéhez igazítsd.

A foszfor a gyökérfejlődésben és a növény energiaforgalmában, míg a kálium többek között a vízháztartásban és a stressztűrésben játszik fontos szerepet. A kiegyensúlyozott makro- és mikroelem-ellátás hozzájárulhat ahhoz, hogy az állomány genetikai terméspotenciálja jobban érvényesüljön.

Növényvédelem és állománykezelés

A sikeres tritikálétermesztés alapja az integrált növényvédelmi szemlélet. Már az elővetemény megválasztásával, a megfelelő vetésváltással, a jó minőségű csávázott vetőmag használatával és az optimális állománysűrűség kialakításával is mérsékelheted egyes károsítók kockázatát.

A tenyészidőszak során rendszeresen ellenőrizd az állományt. A gyomok korai visszaszorítása különösen fontos, mert a kultúrnövénnyel versenyeznek a víért, a fényért és a tápanyagokért.

A gombabetegségek elleni védekezés szükségességét mindig az aktuális fertőzési nyomás, az időjárás és az állomány állapota alapján határozd meg. A felső levélemeletek és a kalász egészségének megőrzése jelentősen hozzájárulhat a megfelelő szemkitelítődéshez és a jó terméseredményhez.

Intenzívebb technológia és erőteljes állomány esetén a megdőlési kockázatot is érdemes

figyelemmel kísérni, és szükség esetén a technológiát az állomány fejlettségéhez igazítani.

Betakarítás

Szemes hasznosítás esetén a Trimobe betakarítását a teljes éréshez és a megfelelő szemnedvességhez célszerű igazítani. A kombájn megfelelő beállítása fontos a betakarítási veszteség és a szemtörés mérsékléséhez.

A betakarított terményt tárolás előtt szükség szerint tisztítani és szárítani kell. A biztonságos tárolás alapfeltétele a megfelelő nedvességtartalom és a termény rendszeres ellenőrzése.

Miért válaszd a Trimobe őszi tritikálét?

A Trimobe őszi tritikálé korszerű genetikai hátterű fajtaként jól illeszkedhet a takarmánycélú kalászos gabonatermesztésbe. A tritikálé általánosan ismert jó alkalmazkodóképessége és sokoldalú hasznosíthatósága miatt különösen azokban a gazdaságokban lehet érdekes választás, ahol a termésbiztonság és a gazdaságos takarmány-alapanyag előállítása egyaránt fontos szempont.

A sikeres termesztéshez válassz jó minőségű, fémező vetőmagot, alakíts ki egyenletes magágyat, a vetőmagnormát pedig az aktuális vetőmagnormák paramétereinek alapján határozd meg. A talajvizsgálatra épülő tápanyag-gazdálkodás, a rendszeres állományszemle és az okszerű növényvédelem együttesen segíthet abban, hogy a Trimobe őszi tritikáléban rejlő terméspotenciált minél jobban kihasználd.

PRIMAG
— 1991 —