

Halvány kasvirág-Echinacea pallida csávázatlan

Ajánlás: gyógynövény

Csávázás: csávázatlan

Életciklus: 6-8 év

Norma: 10-15 kg/ha

Státusz: Rendelhető

Vetésidő: ősz

Magas, felálló szárú gazdagon virágzó évelő. Fészekvirágzata halvány rózsaszín nyelvű és bordó-barna csöves virágokból áll. A kasvirágok (Echinacea) közül elsősorban a bíboros kasvirágot (Echinacea purpurea) és a keskenylevelűt (Echinacea angustifolia) alkalmazzák gyógynövényként, de a halvány kasvirág is felhasználható gyógyászati célokra. Az Echinacea a kasvirágféléken belüli növénynemzetség. A nemzetségbe több faj tartozik, amelyek közül néhány gyógyászati és dísnövénnyként is ismert. A kasvirágok hatóanyagai az alkamidok, kávésav származékok, illóolajok. A kasvirág gyógynövényként használt része a friss virágos hajtás (Echinacea herba) és a gyökér (Echinacea radix).

- Fényigény: nagy
- Vízigény: kicsi
- Kifejlett magasság: 100-120 cm
- Ajánlott sortáv: 35-45 cm
- Ajánlott tőtáv: 40 cm
- Virágzási idő: június -augusztus
- Szedhető: virágzás alatt folyamatosan

Talajigény

Közepes tápanyag ellátottságú vagy tápanyagban szegény, jó vízgazdálkodású kerti talajon fejlődik a legszebben.

Fényigény

Nagy fényigényű növény, enyhe árnyékolást, kúszó árnyékot elvisel.

Vízigény

Kis vízigényű növény. Napos helyre történő telepítés esetén az öntözést meghálálja.

Tápanyagigény


Kis tápanyagigényű növény, a telepítést megelőző talajelőkészítéssel hosszú ideig díszít.

Ápolás

Kis gondozási igényű, igénytelen növény, melyet elsősorban dísznövényként telepítenek. Legfőbb gondozási munkája az elnyílt virágzati szárok eltávolítása és így a másodvirágzás biztosítása.

Növényvédelem

Betegségekre, kártevőkre nem érzékeny. Ritkán levéltetvek megtámadhatják. A gyógy- és fűszernövények esetében bármilyen növényvédőszer alkalmazása során vegyük figyelembe az egészségügyi várakozási időt!



P R I M A G

— 1991 —