

Borsó

A hüvelyesek vetőmagjai közül a Primag webáruházban elérhető a tavaszi és őszi borsó, a csicseriborsó, de megtalálható a bükköny többféle típusa is, mint a pannon bükköny, a szöszös bükköny és a tavaszi bükköny. Emellett lóbab és szója vetőmagfajtákat is kínálunk. Étkezési célokra való, illetve zöldtakarmánynak, valamint abraknak alkalmas növényt és termést adó kiváló minőségű vetőmagjaink megbízható forrásból származnak, a lehető legmagasabb minőségűek és a fenntartható gazdálkodást szolgálják. Megbízható minőség, versenyképes áron.

A hüvelyesek vetőmagjai A-tól Z-ig.

| Termék | STÁTUSZ | KISZERELÉS | NETTÓ EGYSÉGÁR |
|--|------------|-----------------|------------------|
| Arvika csávázatlan II. fok | Rendelhető | 25 kg/zsák | 409 Ft/kg |
| Asteroid BIO csávázatlan BIO I. fok | Rendelhető | 1000 kg/big-bag | 359 Ft/kg |
| Asteroid csávázatlan I. fok | Rendelhető | 1000 kg/big-bag | 319 Ft/kg |
| Astronaute csávázatlan I. fok | Rendelhető | 1000 kg/big-bag | 464 Ft/kg |
| Astronaute csávázott I. fok | Rendelhető | 1000 kg/big-bag | 464 Ft/kg |
| Avatar csávázatlan II. fok | Rendelhető | 1000 kg/big-bag | 240 Ft/kg |
| Debreceni apró csávázatlan standard | Rendelhető | 900 kg/big-bag | 890 Ft/kg |
| Escrime csávázatlan II. fok | Rendelhető | 25 kg/zsák | 529 Ft/kg |
| Feroe csávázatlan II. fok | Rendelhető | 1000 kg/big-bag | 287 Ft/kg |
| Kaplan csávázatlan I. fok | Rendelhető | 1000 kg/big-bag | 319 Ft/kg |
| Kelvedon csodája csávázatlan standard | Rendelhető | 1000 kg/big-bag | 788 Ft/kg |
| Orchestra csávázatlan I. fok | Rendelhető | 1000 kg/big-bag | 464 Ft/kg |
| Orchestra csávázatlan II. fok | Rendelhető | 500 kg/big-bag | 258 Ft/kg |
| Orchestra csávázott I. fok | Rendelhető | 1000 kg/big-bag | 464 Ft/kg |
| Rajnai törpe | Rendelhető | 25 kg/zsák | 788 Ft/kg |

| | | | |
|--|---------------|-----------------|------------------|
| csávázatlan standard Salamanca | Rendelhető | 500 kg/big-bag | 258 Ft/kg |
| csávázatlan II. fok Zsuzsi csávázatlan standard | Rendelhető | 50 kg/zsák | 788 Ft/kg |
| Assas BIO csávázatlan BIO I. fok | Előrendelhető | 1000 kg/big-bag | |
| Assas csávázatlan I. fok | Előrendelhető | 1100 kg/big-bag | |
| Aviron csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 1000 kg/big-bag | |
| Avola csávázatlan standard | Előrendelhető | 25 kg/zsák | |
| Carlos Oszkár csávázatlan standard | Előrendelhető | 50 kg/zsák | |
| Debreceni korai csávázatlan standard | Előrendelhető | 25 kg/zsák | |
| Douce Provence csávázatlan standard | Előrendelhető | 25 kg/zsák | |
| Eso csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 500 kg/big-bag | |
| Feroe csávázatlan I. fok | Előrendelhető | 1000 kg/big-bag | |
| Feroe csávázott I. fok | Előrendelhető | 1000 kg/big-bag | |
| Impuls csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 1000 kg/big-bag | |
| Irina csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 50 kg/zsák | |
| Jumper csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 500 kg/big-bag | |
| Karolina csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 1000 kg/big-bag | |
| Lapony csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 1000 kg/big-bag | |
| Lapony csávázott I. fok | Előrendelhető | 1000 kg/big-bag | |
| Nany csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 1000 kg/big-bag | |
| Peps csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 500 kg/big-bag | |
| Rajnai törpe csávázott standard | Előrendelhető | 25 kg/zsák | |
| Sirius csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 500 kg/big-bag | |
| Szarvasi Andrea csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 1000 kg/big-bag | |
| Uppercut csávázatlan II. fok | Előrendelhető | 500 kg/big-bag | |

Gyakori kérdések a borsó vetőmagról

• Milyen szempontok alapján érdemes borsó vetőmagot választani?

A választásnál a felhasználási célt, a vetésidőt, az érésidőt, a csávázást, a normaigényt és a típust érdemes együtt vizsgálni. Nem elég csak az ár vagy a kiszérelés alapján dönteni; a borsó hasznosítása és termesztéstechnológiája jelentősen eltérhet abrak-, zöldsakarmány- vagy étkezési cél esetén.

• Miért fontos a fémező borsó vetőmag?

A fémező vetőmag ellenőrzött, minősített szaporítóanyag, amely jobb kiindulási alapot adhat a fajtatisztasághoz, az állomány egyöntetűségéhez és a termesztés tervezhetőségéhez. A Nébih szabályzata szerint Magyarországon csak fémező vetőmag hozható forgalomba.

• Mi a különbség az abrak-, zöldsakarmány- és étkezési ajánlás között?

Az ajánlás az elsődleges hasznosítási irányt mutatja. Az abrakborsó főként takarmányozási célra, a zöldsakarmány célú tételek zöldsakarmányként hasznosítva, az étkezési típusok pedig humán felhasználásra alkalmasak elsődlegesen. A Primag jelenlegi oldala is jelzi, hogy ez az elsődlegesen javasolt felhasználást mutatja, de nem zár ki más lehetőségeket.

• Mit jelent a norma a borsó vetőmagnál?

A norma a javasolt vetőmagmennyiségre utal, amelyet a felhasználási cél, a vetésidő, a technológia és az állományűrűségi cél alapján érdemes meghatározni. A jelenlegi kategóriaoldalon például 100-150 kg, 180-220 kg, 200-250 kg és 270-290 kg norma szerinti értékek is szerepelnek, ezért ez valódi választási szempont.

• Miért előnyös a borsó a vetésváltásban?

A borsó hüvelyes növényként nitrogénmegkötő baktériumokkal él együtt, ami javíthatja a talaj biológiai életét és hozzájárulhat a következő kultúra kedvezőbb indulásához. A Primag oldala ezt kifejezetten kiemeli, az AHDB szakmai anyaga pedig megerősíti, hogy a hüvelyesek a légköri nitrogén megkötésével javíthatják a talaj termékenységét.

• Mikor elég a kategóriaoldalon szűrni, és mikor érdemes megnyitni a termékoldalt?

A kategóriaoldal a gyors előszűrésre való: ajánlás, vetésidő, csávázás, érésidő, norma és típus szerint. A termékoldalt akkor érdemes megnyitni, amikor már 2-3 fajta között kell döntened, és fontosak a részletesebb termesztési, hasznosítási vagy fajtaleírási információk.

Borsó vetőmagkínálatunk

Borsó vetőmagkínálatunkban vetésidő szerint tavaszi, őszi és járó fajtákat ajánlunk. A kategóriában elsősorban abraknak, zöldsakarmánynak vagy étkezési célra ajánlott típusok közül választhatsz, csávázott, csávázatlan és BIO kezeletlen tételekkel együtt. A felhasználás módja az elsődlegesen javasolt irányt mutatja, de nem zár ki más lehetőségeket. A vetőmagok nevére kattintva minden

fajtáról részletes leírást olvashatsz.

A jelenlegi kínálatban a szűrők között jól elkülönülnek az abrak-, zöldtakarmány- és étkezési típusok, valamint a csávázott és csávázatlan tételek. Ez jó alapot ad ahhoz, hogy a választást ne csak fajtánév, hanem tényleges termesztési cél szerint végezd el.

A borsó legfontosabb tulajdonságai

A borsó kiemelten értékes hüvelyes kultúra, mert nemcsak hasznosítható takarmány- és étkezési növényként, hanem a talaj biológiai életére is kedvező hatással lehet. Jelentős mennyiségű nitrogént köt meg, ami a biotermesztésben is fontossá teszi. Ezt az AHDB szakmai anyaga is alátámasztja: a hüvelyesek a rhizobium baktériumokkal együttműködve nitrogént kötnek meg a levegőből, ami később a talaj termékenységéhez is hozzájárulhat.

A borsó fagyűrű, ezért a kora tavaszi lehűlések általában kevésbé veszélyeztetik, és hűvös, csapadékosabb időben is jól fejlődhet. Rövidebb tenyészideje miatt a termesztési rendszerbe is jól illeszthető, különösen ott, ahol a vetésváltás és az elővetemény-hatás is fontos szempont.

Talajigény és termesztési alapok

A borsó igényes a talajra: mély termőrétegű, jó tápanyag-ellátottságú talajban fejlődik jól, és érzékeny arra is, hogy a mésztartalom megfelelő legyen. Gyengébb minőségű talajon akkor termesztendő biztonságosabban, ha gondoskods a megfelelő tápanyagellátásról és a technológiához illeszkedő termesztési háttérről.

A borsó vetőmag kiválasztásánál ezért nemcsak a felhasználási irány számít, hanem a termőhely és a technológia is. A vetésidő szerinti bontás, az érésidő, a norma és a csávázás együtt segíthet abban, hogy a választott tétel jobban illeszkedjen az üzemi körülményekhez.

Források

Nébih: Fémzárólagi útmutató.

<https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/557908720/Femzarolasi%20Bszabalyzat.pdf>

Kormányhivatal: Tájékoztató fémzárólásról.

<https://kormanyhivatalok.hu/sites/default/files/2024-04/tajekoztatas-femzarolasrol.pdf>

AHDB: Legume cover crops.

<https://ahdb.org.uk/knowledge-library/legume-cover-crops>

AHDB: Biological fixation of nitrogen by rhizobia.

<https://ahdb.org.uk/knowledge-library/biological-fixation-of-nitrogen-by-rhizobia>

NAK: Zöldségtermesztő mester jegyzet – A zöldborsó termesztése

https://www.nak.hu/images/2025/01/Zldsgtermeszt_mester_jegyzet.pdf

Hüvelyesek kategória

<https://www.primag.hu/termekek/vetomagok/huvelyesek>

Tavaszi borsó termesztése

<https://www.primag.hu/blog/szakmai-cikkek/tavaszi-borso-termesztese>

Hogyan vessük a takarmányborsót? Tippek az őszi és járó fajtákhoz

<https://www.primag.hu/blog/szakmai-cikkek/hogyan-vessuk-a-takarmanyborsot-tippek-az-oszi-es-jaro-fajtakhoz>

Hektáronkénti vetőmag mennyiség - Kultúránkénti útmutató és tippek

<https://www.primag.hu/blog/szakmai-cikkek/hektaronkenti-vetomag-mennyiseg-kulturankenti-utmutato-es-tippek>

Vetőmagkezelési eljárások

<https://www.primag.hu/blog/szakmai-cikkek/vetomagkezelesi-eljarasok>



P R I M A G

— 1991 —