

Emma tavasz csávázatlan II. fok

Ajánlás: zöldtakarmány

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Státusz: Rendelhető

Szap. fok: II. fok

Típus : tavasz

Vetésidő: tavasz



Botanikai jellemzői

- Közepes tenészeitű 90 és 105 nap)
- Szármagassága 30 90 cm
- A csíranövény és a szár antociános színeződése gyenge
- A legfelső szártagok szőrözöttsége hiányzik levélke csúcsának alakja konkáv, a levélkék szélesek
- A sziklevelek színe szürkésbarna
- A virágok fehérek
- A hüvelyek szőrözöttsége gyenge
- A hüvelyekben sok a magkezdemény
- Jó magtermő
- Korai vetésidő esetén 3 5 mag van hüvelyenként
- A mag nagysága közepes
- A magvak alakja enyhén szögletes és kissé lapított
- A magháj alapszíne szürkészöld, a barna díszítettség kiterjedése nagy
- Vetésidője március eleje
- Állománysűrűsége zabbal kevert vetésben 130-150 kg ot, melyből a bükköny aránya 60-80 1,8- 2,2 millió csíra/ha
- Sortávolsága 12 cm
- Magjának fehérjetartalma 29 32
- Magtermőképessége jó 2,5-3,5 t/ha, potenciális magtermése 3-3,5 t/ha
- Potenciális zöldhozama 40 t/ha, szénatermése 10 t/ha
- Szénája 16 18 nyersfehérjét tartalmaz
- Ezermagtömege évjáráttól függően 45 55 g

Gazdasági értéke

- Zöldtakarmány és abraktakarmány célra egyaránt alkalmas
- Az eddigi nyúl és egyéb vadkárok tapasztalata és az antinutritív anyagok laboratóriumi értékei alapján kiemelten ajánljuk zöldtakarmány célra (pl szarvasmarhák,

juhok, nyulak stb

- Magja a galambok kedvelt eledele
- Beltartalmi értékei kiválóak



P R I M A G

— 1991 —