

Hungvillosa szösös csávázatlan II. fok

Ajánlás: zöldtakarmány/ bióban is

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Norma: 23-35 kg/ha

Státusz: Előrendelhető

Szap. fok: II. fok

Típus : szösös

Vetésidő: őszi



Hungvillosa szösös búkköny kiváló alkalmazkodóképességű növény

Nagy fehérje tartalom, kiváló zöldtakarmány

Vetési idő: IX. 10.-31.

Vetőmagszükséglet: Keverékben: - szösös búkköny (65-70 kg) + rozs (70 kg), - szösös búkköny (50-60 kg) + búza (85 kg)

Botanikai jellemzése: 1991

A hajtásai hosszúak (150-180 cm) vékonyak, közepesen szőrözöttek. Tőtájéki elágazódása sok (7-10 db), ami tág térállásban, 6-8 cm vetésmélységnél érvényesül jól. Levélkéi hosszúkásak, szőrözöttek. A zászlós fürtvirágzat közepes nagyságú, a virágok pártája sötét ibolyakék. A hüvelyek alakja lapos, széles és hosszúkás. Éretten a hüvelyek színe sárgásbarna. A magvak gömbölyűek, szürkésfekete színűek. Ezermagtömege 30-35 g.

Gazdasági értéke:

- A klimatikus igénye tág határok között változik. Alkalmazkodóképessége kiváló. Szárazságtűrése, télállósága jó.
- A fajta értékes tulajdonsága, hogy már május elején - közepén kaszálható, és a gyenge termőképességű talajokon is nagy zöldtömeget ad.
- Rozs, tritcale, búza társnövényekkel kiváló zöldtakarmány, és jól silózható is.
- Zöldhozama társnövényektől, talaj és csapadékviszonyoktól függően változik.
- A 90 % körüli szárazanyagra vonatkoztatott nyersfehérje tartalma 16-18 %.
- A mag nyersfehérje tartalma 25-29 %. Fehérjeproduktuma: 0,6-1,0 t/ha.
- A fajta bokrosodó képessége kiváló.
- Termőképessége a külföldi fajtákkal azonos, vagy meghaladja azokét.
- Zöldhozama 25-60 t/ha. Maghozama 1-1,5 t/ha.



P R I M A G
— 1991 —