

## Marianna tavasz csávázatlan II. fok

**Ajánlás:** zöldtakarmány

**AKG:** AKG


**Csávázás:** csávázatlan

**Státusz:** Elfogyott

**Szap. fok:** II. fok

**Típus :** tavasz

**Vetésidő:** tavasz



Nagy tömegű zöldtakarmányt adó bükköny fajta. A szárazságot erősen megsínyli. Vetése általában zab támasztónövénnyel történik, de eredményesen természetű tavaszi árpával is.

Elővetemény: Könnyen beilleszthető a vetésszerkezetbe, az előveteményekre nem igényes. Többnyire kalászos, kukorica vagy napraforgó után következhet.

Optimális talaj: Köttött és középköttött vályogtalajokon a legsikeresebb a természetűsége.

Optimális vetésidő:március 1-20.

Botanikai jellemzés:

- Növénymagasság: kaszáláskor, teljes virágzásban kb. 85-110 cm,
- Tenyészdő: 90-105 nap,
- Termékenyülés: 3-5 mag/hüvely (kora márciusi vetésidő esetén),
- Ezermagtömeg: 45-55 g

Gazdasági érték:

- Felhasználási terület: zöld-, illetve abraktakarmány,
- Potenciális zöldhozam: 40 t/ha,
- Potenciális szénatermés: 10 t/ha,
- Magtermőképesség: 3-3,5 t/ha (zab támasztónövénnyel vetve kb. 2 t/ha)



P R I M A G  
— 1991 —