

## Nelly csávázatlan I. fok

**Ajánlás:** abrak

**Csávázás:** csávázatlan

**Státusz:** Rendelhető

**Szap. fok:** I. fok

### Botanikai jellemzése

A növény finom jellegű. Szára 50-80 cm magas, mereven felálló, fiatal korban dudva, később elfásodó, szilárd, erős.

A főtengelyből 3-6 elsőrendű oldalhajtást fejleszt. Időjárástól és tápanyag viszonyoktól függően másod-, harmadrendű hajtásokat, s ezeken termést is hozhat (emeletek). Levele tenyeresen összetett.

A levélkék fordított tojásdad alakúak, színük középzöld. A virágok a fajra jellemző fürtvirágzatban helyezkednek el, színük kékesfehér.

A hüvely egyenes alakú, zárt, a virágzati tengelyről nehezen törik le, 3-6 magvú.

A mag közepes nagyságú, lekerekítetten szögletes, oldalai teltek, csontszínűek.

- Ezermagtömege: 320-370 g
- Nyersfehérjetartalma: 35-38%
- Összalkaloidtartalma: 0,03-0,08%.

### Gazdasági értéke

A gyenge termékenységgű savanyú talajok takarmánynövénye. Nagy fehérjetartalmú, kettős hasznosítású fajta (abrak, vagy zöldtakarmány).

Termesztéséhez széles határok között választható ki megfelelő talaj. Közepes tápanyagigényű, intenzívebb típusú, igen jól alkalmazkodik a különböző fizikai talajféleségekhez.

Rövidebb tenyészideje révén a magasabban fekvő északi tájakon is biztonsággal termeszthető. A legfontosabb kórokozókkal szemben (fuzáriumos hervadás, barna levél- és hüvelyfoltosság) szántóföldi körülmények között nem túl érzékeny, illetve toleráns.

- Mélyen gyökerező, nagy nitrogén gyűjtésű (120-180 kg/ha) fajta.
- Talajjavító, kiváló elővetemény.
- Gépi betakarításra alkalmas.
- Tenyészideje 124-142 nap.
- Potenciális termőképessége 4,5-5,0 t/ha mag, illetve 25-35 t/ha zöldtömeg