

## Solon csávázatlan

**Ajánlás:** abrak/zöldítés


**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan

**Érésidő:** korai

**Norma:** 200-250 kg/ha

**Státusz:** Előrendelhető

- 
- Korai érésű.
  - Ellenáll a megdőlésnek.
  - Virágok:Fehér színűek, melanin folttal.
  - A standard változatban nincs antocianin színeződés.
  - Magok: Emberi vese alakúak (a mag középvonalának hosszanti metszete tojásdad, keresztmetszete ellipszis).
  - A maghéj alapszíne: bézs (világosbarna), fedőréteg nélkül.
  - Fehérje: 29%.
  - Típus: Téli,-10°C-ig hidegtűrő.
  - Vetés:tavasszal és ősszel is lehetséges. Október 20. és november 10. között, őszi termesztésre, esős mezőgazdasági körülmények között (görög körülmények). A gyakori, erős téli fagyokkal sújtott területeken a vetést tavasszal, február elejétől márciusig, a lehető legkorábban kell elvégezni.
  - Virágzás: március végétől április közepéig.
  - Érettség: júniusban (Görögország éghajlati viszonyainál).
  - Betegségállóság:Sclerotinia fajok és vírusok: nagyon jó.
  - Közepes méretű növény (100-120 cm).
  - Könnyű szemű fajta.
  - Magas szemfehérje-tartalom (akár 31-32%), alkalmas lisztgyártásra fehérje és takarmányozásra.
  - Precíziós vetéssel: 40 vetőmag/négyzetméter, ami 200-240 kg/ha-nak felel meg.
  - Átlagmagsúly1000 vetőmag: 500 g
  - Felhasználás: takarmányozás, zöldtrágya