

## Iregi szürke csíkos csávázott

**Csávázás:** csávázott

**Érésidő:** igen korai

**Nemesítő:** Kaposvár

**Státusz:** Rendelhető

**Típus :** csíkos/madáreleség

**Védekezés:** hagyományos

Elsősorban madáreleségként javasolt a termesztése, de étkezési célra is termelhető.

Ezerkaszat tömege étkezési termelésnél 50-65 gr, bélaránya 70-75%, fehérjetartalma 19-21%, olajtartalma 32-34%.

A legfontosabb napraforgó betegségekkel szemben toleráns.

Gyommentes állomány esetén nem mindig szükséges a deszikkálás.

- Javasolt tápanyagellátás 350 kg összehatóanyag tartalmú 1:2:2 NPK arányú műtrágya hektáronként.
- Vegyszerérzékenység az engedélyezett vegyszerekkel szemben nincs.
- Üzemi viszonyok között a termőképessége 2,5-3,0 t/ha.
- Átlagos magassága 150-160 cm.
- Tenyészideje 116-118 nap.

Javasolt tőszám:

- madáreleség termelésnél 60.000-65.000 tő/ha
- étkezési célra történő termelés esetén 50.000-55.000 tő/ha
- Kaszat mérete: 8-11 mm



PRIMAG  
— 1991 —