

Lovászpatonai csávázatlan

Ajánlás: zöldítés

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Norma: 25 kg/ha

Státusz: Rendelhető

A bíborhere fontos zöldítő és takarmánynövényünk.

Jól termeszthető extenzív, száraz viszonyok között, talajjal szemben nem igényes.

Nitrogénkötése hamar megkezdődik, a Rhizobium szimbiozisa 3-5 leveles korban megkezdődik. Kiváló elővetemény. Erős orsós gyökere akár 90 cm mélyre hatol, a növény magassága 60-70 cm.

Korai, intenzív virágzásának köszönhetően nagyon jó méhlegelő. Tisztán és különösen keverékben vetve bevált takarmánynövény.

A gyakorlatban leginkább elterjedt keverékei:

- Legány-féle keverék: pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere
- Landsbergi keverék: 20 kg bíborhere+20 kg olasz perje+20 kg Szöszös bükköny hektáronként.

Vetési idő: Július végétől szeptember elejéig

Vetőmagszükséglet: 25-30 kg/ha

Vetés: 1-2 cm mélység, gabona sortáv

A bíborhere egyéves áttelelő, pillangósvirágú szálás takarmánynövény, amely csapadékosabb viszonyok között olyan talajokon is termeszthető, ahol a lucerna és a vöröshere már nem díszlik.

A bíborhere gyors fejlődésű, rövid tenyészidejű növény, kora tavasszal kaszálható, ezért utána még másodnövények is termeszthetők.

A többi pillangósokhoz hasonlóan kiváló talajjavító növény, amely zöldtrágyázásra is felhasználható. A bíborheréből - a növény szőrözöttsége miatt - jó minőségű széna nem készíthető, ezért csak magtermesztésre és zöldtakarmányozás céljára termesztjük.

Zöldtakarmányként minden állat szívesen fogyasztja.

Nagyobbrészt magtermesztés céljára termesztjük.
Magja keresett exportcikk.



P R I M A G

— 1991 —