

Augusta csávázatlan I. fok

Ajánlás: abrak/ zöldtakarmány

Csávázás: csávázatlan

Norma: 200-250 kg/ha

Státusz: Rendelhető

Augusta őszi takarmánybab vetőmag - Kiemelkedő télállóság, magas fehérjehozam és stabil termésbiztonság

Az Augusta egy korszerű őszi takarmánybab (*Vicia faba* var. *minor*) fajta, amely kiváló télállóságával, nagy terméspotenciáljával és magas fehérjetartalmával a hazai szántóföldi növénytermesztés egyik legígéretesebb fehérjenövénye. Az őszi vetésnek köszönhetően jobban hasznosítja a téli csapadékot, erőteljes gyökérzetet fejleszt, és a tavaszi száraz időszakokban is nagyobb termésbiztonságot nyújt, mint a tavaszi típusok.

Az Augusta kiváló választás azoknak a gazdálkodóknak, akik szeretnék csökkenteni a szójaimporttól való függőséget, miközben magas fehérjetartalmú, hazai előállítású takarmány-alapanyagot termesztenének. A fajta a magyarországi termesztési körülmények között biztonságosan áttelel, jól alkalmazkodik a különböző termőhelyekhez, és megbízhatóan beérik a kalászos gabonák betakarítását követő időszakban.

Miért válaszd az Augusta takarmánybabot?

Az Augusta egyik legfontosabb előnye a kiváló télállóság, amely lehetővé teszi az őszi vetést és a korai tavaszi fejlődést. A növény robusztus, mélyre hatoló, gumókban gazdag gyökérzetet fejleszt, amely hatékonyan hasznosítja a téli talajnedvességet és természetes módon köti meg a légköri nitrogént. Ez nemcsak a növény fejlődését segíti, hanem a következő kultúra számára is kedvezőbb talajállapotot teremt.

A fajta 4,0-4,5 t/ha szemtermésre képes megfelelő technológia mellett, miközben magas fehérjehozamot biztosít. Pergésszabil hüvelyei, jó állóképessége és dinamikus érése hozzájárulnak a biztonságos, alacsony veszteségű betakarításhoz.

Az Augusta fő előnyei

- kiváló télállóság
- magas szem- és fehérjehozam
- erőteljes, gumókban gazdag gyökérzet
- kiváló termésbiztonság
- jó állóképesség
- pergésszabil hüvelyek
- dinamikus és egyöntetű érés
- átlag feletti ezermagtömeg (600-650 g)

- magas fehérjetartalom
- kiváló elővetemény kalászosok számára

Termesztéstechnológiai ajánlás

Az Augusta termesztésének alapja az időben elvégzett őszi vetés. A vetést jellemzően októberben, de legkésőbb november első dekádjáig ajánlott befejezni, amikor a vetési mélységben a talaj hőmérséklete még 6-8 °C körül alakul.

Ajánlott vetőmagnorma

A kívánatos állománysűrűség:

- 30-40 növény/m²
- vetéskor általában 35-45 mag/m²
- megközelítőleg 350 000-450 000 mag/ha (kb. 200-250 kg/ha, a vetőmag ezermagtömegétől függően).

Tápanyagellátás

Bár a takarmánybab képes a légköri nitrogén megkötésére, a magas termésszinthez elengedhetetlen a megfelelő foszfor-, kálium-, kalcium- és magnéziumellátás. A harmonikus tápanyag-gazdálkodás elősegíti az intenzív gyökérfejlődést, a gümőképződést és a magas fehérjehozamot.

Betegség-ellenállóság

Az Augusta jó természetes ellenálló képességgel rendelkezik a takarmánybab fontosabb betegségeivel szemben, és egészséges állományt képez megfelelő növényvédelmi technológia mellett. Kiemelkedő környezeti alkalmazkodóképessége hozzájárul a stabil terméseredményekhez.

Felhasználási lehetőségek

Az Augusta elsősorban takarmányozási célra ajánlott, de magas fehérjetartalmának és kiváló szemminőségének köszönhetően széles körben felhasználható.

Alkalmazható:

- szarvasmarha-takarmányozásban,
- sertés- és baromfitakarmányok alapanyagaként,
- fehérjenövény-keverékekben,
- saját takarmány-előállításban,
- vetésforgó javítására és a talaj nitrogénellátásának növelésére.

Miért válaszd az Augusta takarmánybab vetőmagot?

Ha olyan őszi takarmánybab fajtát keresel, amely kiváló télállóságot, magas fehérjehozamot és stabil termésbiztonságot kínál, az Augusta kiváló választás. Erőteljes növényfelépítése, robusztus gyökérzete, jó állóképessége és pergéssztabil hüvelyei hozzájárulnak a jövedelmező termesztéshez. Az őszi vetés előnyeit kihasználva biztonságosabb termést érhetsz el, miközben javítod a talaj termékenységét és csökkentheted a fehérjetakarmányok beszerzési költségeit.

Gyakori kérdések

- Mikor érdemes vetni az Augusta takarmánybabot?

Az optimális vetésidő október, de megfelelő talajhőmérséklet mellett november első dekádjáig is vethető.

- **Mekkora termés hozam érhető el az Augusta fajtával?**

Megfelelő termesztéstechnológia alkalmazásával 4,0-4,5 t/ha szemtermés is elérhető.

- **Miért előnyös az Augusta őszi típus?**

Az őszi vetés révén jobban hasznosítja a téli csapadékot, korábban virágzik, így a termés képződés kevésbé esik a nyár eleji hő- és aszály stresszes időszakra.

- **Milyen célra ajánlható?**

Elsősorban fehérjedús takarmány-alapanyagként, valamint vetésforgóba illeszthető talajjavító pillangós növényként termesztik.

