

Zöldugar 39. csávázatlan

Ajánlás: zöldtakarmányozás

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Jellemző: pillangós domináns

Norma: 20-30 kg/ha

Státusz: Előrendelhető

Vetésidő: tavasz-ősz

Vetésidő: tavasz-ősz

Összetevők:

60% alexandriai here 40% mohar



Mohart és alexandriai herét tartalmazó, gyors növekedésű csávázatlan vetőmagkeverék, szenázs készítésre és zölden etetésre.

A Zöldugar 45. csávázatlan egy egyéves, nyári takarmánykeverék, amelyet kifejezetten gyors növekedésű zöldtakarmány- és szenázs célra fejlesztettek ki. A vetőmagkeverék egyszerre biztosít jó kezdeti fejlődést és magas takarmányhozamot, ha nyáron veted, illetve zöldetetésre vagy szenázs készítésére használod.

Ajánljuk nyári vetésre, másodvetésű kultúraként

- Széna- és szenázkészítésre, zölden etetésre
- Köztes kultúraként, takarmányhiány gyors orvoslására
- A természetből valamilyen – például időjárási – okból ideiglenesen kiszorult területek hasznosítására

A tiszta vetésű moharnál igényesebb a talajra, ezért erősebben homokos vagy nagyon savanyú talajra inkább a tiszta vetésű mohart válasszuk.

Termesztési előnyök

- Gyors növekedésű (60-80 nappal vetés után betakarítható), megfelelő agrotechnikával kedvező évjáratban akár két gabona közé is vethető
- Szárazságtűrő, vetés utáni kis esővel is megindul
- Gombabetegségek elleni kezelést nem igényel
- A következő kultúrára nincs káros hatással, a vetésgörgőbe bárhová beilleszthető

- Javítja a termőterület kihasználtságát

Takarmányozási előnyök

- Felfúvódást nem okoz, könnyen emészthető
- Kiegyensúlyozott beltartalmú (cukrot és fehérjét egyaránt tartalmazó) takarmány
- Az állatok szívesen fogyasztják

Felhasználás

- Szenázs cél: vetés után alakíts ki egy egyenletes, gyorsan záródó állományt, és a sűrű növényállományt takarítsd be szenázs- vagy siló formában.
- Zöldetetés: legeltetés előtt humánusan sűrű, lágy szárú növényzetet biztosít, amely magas fehérjetartalommal szolgál az állatok számára.

Termesztéstechnológia

- Talajigény: gyengébb adottságú, kedvezőtlen víz- és tápanyagháztartású talajokon is jól termesztendő. Jó kultúrállapotú talajokra ajánljuk. A szélsőséges víz- és hógazdálkodású talajokat nem kedveli. Savanyú és erősebben homokos talajokra tiszta vetésű mohart ajánlunk.
- Vetés ideje: aratás után közvetlenül, július végéig.
- Vetőmagnorma: 25 kg/ha.
- Vetés módja: gabonavetőgéppel, 1-2 cm mélyre. Aprómagvú keverék, ezért kertszerűen elmunkált, kellően tömörített vetőágyat igényel.
- Tápanyagellátás: 30 kg/ha nitrogén juttatható ki. A vetés előtt vagy kelesztő öntözésként kijuttatott, kis száraanyagtartalmú hígtrágyát meghálálja.
- Növényvédelem: nem igényel, de adventív növényekre (gyomokra) érzékeny.
- Betakarítás: a mohar bugahányás előtt már kaszálható.
- Egyéb: a here kissé lassabb növekedésű a moharnál.

Miért jó választás ez a keverék?

- Gyors indulású zöldtakarmány: a mohar és alexandriai here kombinációja gyors biomassza-képződést ad már a forró nyári időszakban is.
- Takarmánycélú telepítés: különösen alkalmas szenázs készítésre és zölden etetésre, magas takarmányértékkel.
- Egyszerű vetés: nem igényel különleges agrotechnikai feltételeket, jól fejlődik nyári vetésben is.
- Egyéves kultúra: gyorsan hozza az eredményt, utána könnyen folytatható más növényekkel.