

## Indátlan fehér csávázatlan standard konstans fajta

**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan

**Héjszín:** sárgásfehér

**Státusz:** Rendelhető

**Szap. fok:** standard konstans fajta

**Típus :** főzőtök

Az indátlan fehér főzőtök a Cucurbita pepo var Fastigata fajhoz tartozó, gyors növekedésű, bokros habitusú, rövid tenyészidejű zöldségnövény, amely elsősorban friss fogyasztásra termesztett tökfajta. A „fastigata” varietas jellemzője az indátlan, kompakt növekedési forma, amely megkönnyíti a termesztéstechnológiát, különösen intenzív kisparcellás, házikerti és fóliás kultúrákban. A növény habitusa laza bokros, oldalhajtásai rövidek, nem indásodnak, így kiválóan alkalmas kis területű, mechanizált vagy kézi művelésű termesztésre.

Termése közepes méretű, hengeres vagy enyhén bunkós végű, héja sima, színe érett állapotban is fehér, esetleg enyhén zöldes árnyalatú marad. Húsa világos, zsenge, kiváló beltartalmi értékekkel rendelkezik, magas a víztartalma, rosttartalma mérsékelt. Íze enyhén édeskés, kellemes, jól beilleszthető a változatos konyhai felhasználásba: főzeléknek, rántva, töltve vagy lecsóként elkészítve is kiváló.

Tenyészideje rövid (35-50 nap), ezért előnyösen illeszthető a vetésforgóba, akár előveteményként vagy másodvetésként is. Jól reagál a rendszeres öntözésre, tápanyagellátásra, és megfelelő agrotechnikával bőséges termést ad. Kórokozókkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége jó, de nedves, párás környezetben a peronoszpóra és lisztharmat fellépése figyelmet érdemel.

Az indátlan fehér főzőtök könnyen kezelhető, gyorsan termő, piacos fajtatípus, amely magas hozamot és jó minőséget biztosít rövid tenyészidő alatt. Rövid tenyészidejű, fólia alatti-, korai szabadföldi termesztésre és másodvetésre is alkalmas. Friss fogyasztásra kiváló, rövid indájú, úgynevezett bokor típusú, igen kedvelt konyhakerti fajta. Termése henger alakú, a kocsány felé enyhén elkeskenyedő, húsa vastag, fehéreszöld színű.