

Vetőburgonya

Ebben a kategóriában a zöldségvetőmag-választékunkat találod meg. Elsősorban csemegekukorica és vetőburgonya van a palettánkon. Bármelyiket is választod, mind teljesíti a legigényesebb gazda legmagasabb elvárásait.

A legnépszerűbb zöldség-szaporítóanyagok a Primag kínálatában!

Termék	STÁTUSZ	KISZERELÉS	NETTÓ EGYSÉGÁR
Belami francia csávázott E 28-35 mm	Rendelhető	10 kg/zsák	399 Ft/kg
Desiree dán csávázott E 35-55 mm	Rendelhető	25 kg/zsák	200 Ft/kg
Frieslander holland csávázott A 28-35 mm	Rendelhető	10 kg/zsák	399 Ft/kg
Hind holland csávázott A 28-35 mm	Rendelhető	10 kg/zsák	450 Ft/kg
Java holland csávázott E 35-55 mm	Rendelhető	25 kg/zsák	397 Ft/kg
Java magyar csávázatlan A 35-55 mm	Rendelhető	25 kg/zsák	344 Ft/kg
Nazca francia csávázott A 25-35 mm	Rendelhető	10 kg/zsák	549 Ft/kg
Prada holland csávázott A 25-35 mm	Rendelhető	10 kg/zsák	400 Ft/kg
Agria dán csávázott E 35-55 mm	Előrendelhető	25 kg/zsák	
Agria dán csávázott szuper elit 35-55 mm	Előrendelhető	25 kg/zsák	
Agria holland csávázatlan A 25-35 mm	Előrendelhető	25 kg/zsák	
Agria székelyföldi csávázatlan E 35-55 mm	Előrendelhető	25 kg/zsák	
Ambrine francia csávázott A 35-45 mm	Előrendelhető	25 kg/zsák	
Balatoni Rózsa dán csávázott E 35-60 mm	Előrendelhető	1250 kg/big-bag	
Balatoni Rózsa	Előrendelhető	25 kg/zsák	

magyar csávázatlan E**55-65 mm****Belami francia** Előrendelhető 1250 kg/big-bag**csávázott E 35-55 mm****Bellarosa székelyföldi** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázatlan A 35-55****mm****Cartagena holland** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott A 35-55 mm****Cherie francia** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott A 30-40 mm****Cherie francia** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott A 40-45 mm****Démon dán csávázott** Előrendelhető 25 kg/zsák**E 35-60 mm****Desiree dán csávázott** Előrendelhető 25 kg/zsák**szuper elit 35-55 mm****Desiree francia** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott E 35-55 mm****Desiree székelyföldi** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázatlan E 35-55****mm****Esmee cseh csávázott** Előrendelhető 25 kg/zsák**A 35-55 mm****Esmee holland** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott A 35-55 mm****Frieslander holland** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott A 35-55 mm****Hind holland** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott A 35-55 mm****Kyra holland** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott A 35-55 mm****Labella holland** Előrendelhető 1250 kg/big-bag**csávázott A 28-35 mm****Labella holland** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott A 35-55 mm****Louisiana francia** Előrendelhető 1250 kg/big-bag**csávázott elit 35-45****mm****Margarita holland** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott A 35-55 mm****Nazca francia** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott elit 35-50****mm****Prada francia** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott A 35-45 mm****Prada francia** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott A 35-55 mm****Red Lady német** Előrendelhető 1250 kg/big-bag**csávázott A 35-55 mm****Red Lady székelyföldi** Előrendelhető 1250 kg/big-bag**csávázatlan A 35-55****mm****Rosabelle francia** Előrendelhető 25 kg/zsák**csávázott elit 35-55**

mm

Sandra dán csávázott E 35-55 mm Előrendelhető 25 kg/zsák

Sensation holland csávázott elit 35-55 mm Előrendelhető 25 kg/zsák

Swift dán csávázott E 35-55 mm Előrendelhető 25 kg/zsák

Tornado holland csávázott elit 35-55 mm Előrendelhető 25 kg/zsák

Bleuet holland csávázott A 35-50 mm Elfogyott 10 kg/zsák

Cammeo holland csávázott A 28-35 mm Elfogyott 10 kg/zsák

Gyakori kérdések a vetőburgonyáról

• Mennyi vetőburgonya szükséges 1 hektárra?

A szükséges mennyiség a gumómérettől, a sortávától, a célzott tőszámtól és az ültetőgép beállításától függ. A kategóriában szereplő norma és méret adatok a hektárszintű tervezést segítik.

• Miért érdemes fémzárolt vetőburgonyát használni?

A fémzárolt vetőburgonya ellenőrzött szaporítóanyag, amelynél biztosított a fajtatisztaság, az egészségi állapot és a nyomon követhető származás. Ez különösen fontos üzemi termesztésben, ahol az állományegyenletesség és a piacképes termésarány közvetlen gazdasági kérdés.

• Mit jelent a főzési típus vetőburgonya választásnál?

A főzési típus a későbbi felhasználás szempontjából fontos. Az A/B típus inkább szilárdabb szerkezetű, a B vegyes felhasználásra alkalmas, a B/C pedig lisztesebb, szétfővőbb jellegű. A célpiac és az értékesítési irány meghatározza, melyik típus a célszerű választás.

• Melyik gumóméret az általános kiindulási frakció?

Általános kiindulási alapként gyakran a 35-55 mm-es normál frakció használható, de a tényleges választást a kívánt tőszám, az ültetőgép beállítása és a termesztési cél együtt határozza meg.

• Milyen szempontok alapján érdemes vetőburgonyát választani nagyobb területre?

Üzemi termesztésben az érésidő, a gumóméret-frakció, a főzési típus, a csávázás, a vetési norma és a termesztési cél együtt adnak jó döntési alapot. Nem elég csak fajtát választani; a homogén állomány, az ültethetőség és a várható piaci irány is számít.

Hasznos tudnivalók a vetőburgonyáról

• Vetőburgonya tárolása

A jutazsák, amelyben a burgonya kiszállításra kerül, elsősorban szállításra alkalmas, nem pedig hosszabb tárolásra. A vetőburgonya minőségének megőrzéséhez a tételeket vetésig jól szellőző, száraz, sötét helyen, megfelelő hőmérsékleten célszerű tárolni.

Az ideális tárolási hőmérséklet 8–10 °C között van. Ha a vetőgumó ennél melegebb vagy párásabb helyre kerül, hamarabb megindulhat a csírázás, illetve romolhat a minősége.

• Vetési norma meghatározása

A vetőburgonya norma pontos meghatározása összetett feladat, mivel több tényezőtől is függ, különösen a gumó keresztátmérőjétől, természetes formájától, a darab/kilogramm értéktől, az ültetendő gumók darabszámától, a tőtávtól és az alkalmazott ültetési technológiától.

A vetőgumó normál frakciója általában 35–55 mm keresztátmérő. Ez azt jelenti, hogy a vetőgumó tételt ilyen mérettartomány szerint osztályozzák és kiszerelelik.

Forrás: Európai Bizottság - EU marketing requirements for seed potatoes: https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-material/legislation/eu-marketing-requirements_en ; EUR-Lex - Council Directive 2002/56/EC on the marketing of seed potatoes: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0056>

Az ültetőgép ugyanakkor általában állítható, ezért a tényleges kijuttatás és a hektáronkénti norma meghatározásánál a saját gépbeállítás is fontos szempont.

Javasolt ültetési darabszám: 40–44 ezer db/ha

Javasolt norma kg/ha a gumó keresztmérete szerint:

- 25–35 mm: 1.500 kg ±250 kg/ha, 32–45 db/kg
- 35–45 mm: 2.500 kg ±250 kg/ha, 14–20 db/kg
- 35–55 mm: 3.250 kg ±250 kg/ha, 10–13 db/kg
- 55–77 mm: 5.000 kg ±250 kg/ha, 6–8 db/kg

Javasolt norma db/ha a gumó keresztmérete szerint:

- 25–35 mm: 42–44 ezer db/ha
- 35–55 mm: 38–42 ezer db/ha
- 55 mm felett: 35–38 ezer db/ha

Javasolt ültetett darabszám tőtáv szerint:

- 23–26 cm tőtáv: 44.000 db/ha
- 27–30 cm tőtáv: 40.000 db/ha

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, évjárattól és az alkalmazott technológiától függően változhatnak.

Burgonyatípusok felhasználás szerint

- **Főzési típus: A/B**

Főzés után is szilárdan egyben maradó gumó, finomabb szemcsés textúrával, nem szétfővő jelleggel.

Felhasználás: burgonyasaláták, hidegkonyhai készítmények, valamint olyan felhasználási irányok, ahol a szilárdabb állomány előnyt jelent.

- **Főzési típus: B**

Kissé szétfővő, kissé szappanos vagy lisztes konzisztenciájú, közepesen finom textúrájú típus.

Felhasználás: vegyes hasznosítású burgonya, egyes esetekben hasáburgonya-alapanyag.

- **Főzési típus: B/C**

Szétfővő, lazább szerkezetű, lisztesebb típus, közepesen nagyobb szemcsézettséggel, szárazabb, porhanyós állománnyal.

Felhasználás: burgonyapüré, pehely előállítás, chips készítés, burgonyás tészták, gombóc, parászburgonya, farmerburgonya alapanyagként.

Valamennyi főzési típusból készíthető többféle burgonyaétel is, ugyanakkor a főzési típus ismerete és a cél szerinti fajtaválasztás jelentősen megkönnyítheti a megfelelő felhasználási irány kiválasztását.

A vetőburgonya jelentősége

A fémzárolt, ellenőrzött szaporítóanyag üzemi termesztésben különösen fontos kiindulási alap, mert a Nébih szerint vetőburgonya vetőburgonyaként csak fémzároltan hozható forgalomba, és a fémzárolt tételek mögött hatósági minősítési folyamat áll.

Forrás: Nébih – Vetőburgonya-vásárláskor kizárólag fémzárolt vetőgumók közül érdemes választani: <https://portal.nebih.gov.hu/-/vetoburgonya-vasarlaskor-kizarolag-femzarolt-vetogumok-kozul-erdemes-valasztani>

Nébih – A jó minőséget és a bő termést csak a fémzárolt vetőburgonyák garantálják: <https://portal.nebih.gov.hu/-/a-jo-minoseget-es-a-bo-termest-csak-a-femzarolt-vetoburgonyak-garantaljak>

Vetőburgonya kínálatunk

Kínálatunkban a vetőburgonyák között több szempont szerint is válogathat. Vetésidő és érésidő, származási hely, héjszín, hússzín, alak, keresztátmérő méret, valamint főzési típus szerint is lehet szűrni. Megtalálhatóak a bio termesztésre is alkalmas vetőburgonyák is.

Az egyes fajták eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért a választásnál érdemes figyelembe venni a termesztési célt, a felhasználási irányt, az ellenálló képességet, a várható hozamot és az alkalmazott technológiát. Az egyes termékoldalakon részletes leírás segíti a döntést, beleértve a fajta jellemzőit, felhasználhatóságát, hozamára vonatkozó információkat, valamint az érzékenységi sajátosságokat is.

Források

Nébih: Vetőburgonya-vásárláskor kizárólag fémezárolt vetőgumók közül érdemes választani
<https://portal.nebih.gov.hu/-/vetoburgonya-vasarlaskor-kizarolag-femezarlolt-vetogumok-kozul-erdemes-valasztani>

Nébih: Fémezárolt vetőburgonya kereső
<https://portal.nebih.gov.hu/femezarlolt-vetoburgonya-kereso>

Nébih: Fémezárolási útmutató / szabályzat
<https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/557908720/Femezarlasi%20Bszabalyzat.pdf>

Nébih: Csak ellenőrzött, jó minőségű vetőburgonyát ültessen!
<https://portal.nebih.gov.hu/-/csak-ellenorzott-jo-minosegu-vetoburgonyat-ultessen>

Európai Bizottság: EU marketing requirements for seed potatoes
https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-material/legislation/eu-marketing-requirements_en

Vetőburgonya: az egyik legkockázatosabb döntés, ha rosszul választunk
<https://www.primag.hu/blog/szakmai-cikkek/vetoburgonya:-az-egyik-legkockazatosabb-dontes-ha-rosszul-valasztunk>

Vetőburgonya termesztési útmutató: hogyan érhetünk el nagyobb termés
<https://www.primag.hu/blog/szakmai-cikkek/vetoburgonya-termesztési-utmutato:-hogyan-erhetunk-el-nagyobb-termet>

Minőségi vetőburgonyafajták a primag.hu-n
<https://www.primag.hu/blog/primag-info/minosegi-vetoburgonyafajtak-a-primaghu-n>

Hektáronkénti vetőmag mennyiség – Kultúránkénti útmutató és tippek
<https://www.primag.hu/blog/szakmai-cikkek/hektaronkenti-vetomag-mennyiseg-kulturankenti-utmutato-es-tippek>