Red Scarlett holland csávázott A 35-55 mm

Csávázás: csávázott

Héjszín: rózsaszín

Méret: 35-55 mm

Státusz: Rendelhető

Szap. fok: A

Származási hely: holland

Red Scarlett holland csávázott A 35-55 mm

A Red Scarlett vetőburgonya korai érésű, piros héjú és sárga húsú étkezési burgonyafajta, amely különösen kedvező választás lehet primőr- és frisspiaci termesztéshez. Tetszetős megjelenésű gumói, sekélyen elhelyezkedő szemei és jó terméshozama mellett nagyon jó étkezési minőséget kínál.

Előhajtatással a Red Scarlettből különösen szép, piacképes primőrburgonya állítható elő. Korai érésideje lehetőséget ad arra, hogy a termesztők a szezon elején jelenjenek meg a piacon friss, mutatós étkezési burgonyával. Piros héja és sárga húsa vonzó megjelenést biztosít, ami a frisspiaci értékesítés során is előnyt jelenthet.

A Red Scarlett vetőburgonya legfontosabb tulajdonságai

- Érésidő: korai
- Héjszín: piros
- Hússzín: sárga
- Szemmélység: sekély
- Terméshozam: jó
- Szárazanyag-tartalom: alacsony
- Étkezési minőség: nagyon jó
- Főzés után: nem hajlamos elszíneződésre
- Felhasználás: étkezési burgonya, primőrburgonya
- Termesztési cél: korai betakarítás, frisspiaci értékesítés
- Előhajtatás: piacképes, mutatós primőrtermés előállítására alkalmas

Vírusrezisztencia/vírusérzékenység

- Gumó fitoflórával szemben jól ellenáll.
- Nematoda és burgonyarák rezisztens.
- Fonálféreg Globodera rotochiensis Ro 1 pato típusával szemben ellenálló.

- Lomb fitoflórára fogékony.

Miért érdemes Red Scarlett vetőburgonyát választanod?

A Red Scarlett egyik legfontosabb előnye a korai érésidő és a jó terméshozam kombinációja. Megfelelő termesztéstechnológia mellett lehetőséget ad arra, hogy korán betakarítható, piacképes termést állíts elő.

A piros héj és a sárga hússzín kedvelt és könnyen felismerhető kombináció a burgonyapiacon. A sekélyen elhelyezkedő szemek előnyt jelenthetnek az előkészítés során, hiszen a gumók tisztítása és hámozása egyszerűbb lehet, miközben kevesebb értékes rész kerül eltávolításra.

A fajta nagyon jó étkezési minőségű, alacsonyabb szárazanyag-tartalma pedig kedvező állagot biztosíthat a friss fogyasztás során. Főzés után nem színeződik el, így az elkészített burgonya megőrzi étvágygerjesztő megjelenését. Ez különösen előnyös lehet háztartási felhasználásban, vendéglátásban és olyan értékesítési csatornákban, ahol fontos a termék megjelenése.

Red Scarlett vetőburgonya termesztése

A Red Scarlett sikeres termesztésének alapja az egészséges, minősített vetőburgonya és a termőhelyhez igazított termesztéstechnológia. Korai fajtaként különösen fontos a gyors és egyenletes kezdeti fejlődés biztosítása.

Az előhajtatás segítheti a gyorsabb kelést és a korábbi betakarítást. Ennek köszönhetően a Red Scarlett különösen alkalmas lehet mutatós, frisspiaci primőrburgonya előállítására. Az előhajtatott vetőgumók használatakor fontos a csírák kíméletes kezelése az ültetés során.

Az ültetést jó szerkezetű, megfelelően felmelegedett és kedvező nedvességi állapotú talajba célszerű elvégezni. A túl hideg vagy túlságosan nedves talaj lassíthatja a kelést, ezért a megfelelő ültetési idő megválasztása különösen fontos a korai termesztésben.

Az ültetési sűrűséget a vetőgumó mérete, a termesztési cél és a kívánt áruméret alapján érdemes meghatározni. A megfelelő térállás segíthet az egységes gumóméret és a piacképes termés kialakításában.

Tápanyagellátás és vízgazdálkodás

A Red Scarlett tápanyag-utánpótlását célszerű talajvizsgálatra és a tervezett terméssszintre alapozni. A kiegyensúlyozott nitrogén-, foszfor- és káliumellátás támogatja az egészséges növekedést, a gumókötést és a megfelelő áruminőség kialakulását.

A gumókötés és gumónövekedés időszakában az egyenletes vízellátás fontos szerepet játszik a termés mennyiségében és minőségében. A tartós vízhiány visszafoghatja a gumók fejlődését, míg a szélsőségesen ingadozó talajnedvesség kedvezőtlenül befolyásolhatja az áruméret egyenletességét.

Betakarítás és felhasználás

A Red Scarlett korai érésidejének köszönhetően jól illeszthető a szezon eleji burgonyatermesztéshez. Primőrként történő értékesítés esetén a betakarítás időzítésével a gumók frissessége és mutatós megjelenése egyaránt fontos szerepet kap.

A fajta nagyon jó étkezési minősége, sárga hússzíne és főzés utáni kedvező színtartása miatt sokféle étkezési célra felhasználható. A frissen betakarított burgonya főtt burgonyaként, köretként és

különböző burgonyás ételek alapanyagaként is jól használható.

Red Scarlett – piacképes választás korai burgonyatermesztéshez

A Red Scarlett vetőburgonya jó választás, ha korai érésű, piros héjú, sárga húsú és kiváló étkezési minőségű burgonyát szeretnél termeszteni. Jó terméshozama, sekély szemei és tetszetős gumómegjelenése mellett előhajtatással különösen szép, piacos primőrburgonya állítható elő belőle.

Válaszd a Red Scarlett vetőburgonyát, ha olyan korai burgonyafajtát keresel, amely megfelelő termesztéstechnológiával jó terméshozamot, piacképes megjelenést és nagyon jó étkezési minőséget kínál, legyen szó primőrburgonya előállításáról vagy hagyományos frisspiaci értékesítésről.

PRIMAG
1991