

Structuator csávázatlan

Ajánlás: zöldítés/vadeleség

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Norma: 10 kg/ha

Státusz: Elfogyott

A meliorációs retek (*Raphanus sativus longipinnatus*) alkalmazásával nem csodát teszünk, de javíthatjuk a talaj szerkezetét, vízgazdálkodását és a talaj mikro- makro faunáját, ha tartósan alkalmazzuk.

A hosszú jégcsap / meliorációs retek nem csak zöldtrágyaként, de vad eleséggként is felhasználható. Magas cukor tartalma az elfagyás után biztosít szénhidrát forrást a hasznos mikroorganizmusok számára, melyek a bontó és raktározó folyamatokban vesznek részt.

Hazánkban is több fajta talajlazító meliorációs retek van forgalomban, melyek növekedési erélyben és zöldtömegben nem, vagy csak részben különböznek egymástól.

A több tíz éves nemesítői munkának köszönhetően a retektest nagyságában van eltérés, melynek jelentősége a talaj lazításában és az eketalp áttörésében van.

Előfordul azonban, hogy a kívánt hatást az első évben nem érjük el, mert annyira tömörödött a talajunk c.a. 30-40 cm mélyen, hogy a retek nem tudja „átfúrni” az adott réteget, de amennyiben nem hagyunk fel vele a következő években, úgy egyre jobban kifejti hatását.

A rövid vegetációs periódusának köszönhetően, jól illeszthető másodvetésként, két kultúra közé. Már 60 nap alatt c.a. 50-90 cm nagyságú retek testek mérhetőek az adott területen, amennyiben nem túl száraz az évszék.

Csapadék hiányában előfordulhat, hogy a retektestek csak 15-20 cm nagyságúak lesznek és hozzá egy 25-30 cm-es lombozat társul.

A jótékony raktározó képessége azonban még ilyenkor sem veszik el.

Keverékhez felhasználva a vetőmag norma: 1-2 kg/ha