

Zöld takaró II. csávázatlan

Ajánlás: gyümölcsös

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Norma: 20-25 kg/ha

Státusz: Rendelhető

Vetésidő: tavasz-ősz

Összetevők:

30% vörös csenkesz 25% nádképű csenkesz 15% fehérhere 15% alexandriai here 12% angol perje
3% szarvaskerep

A Zöld takaró sorköztakaró keverékeinket azoknak a gazdálkodóknak állítottuk össze, akik védeni szeretnék az ültetvényeik talaját a szél és víz erózióval szemben. Ugyanakkor összetételüknek köszönhetően jól tűrik a taposást, a terület nagyobb csapadékot követően is bejárható, így elvégezhetőek a szükséges munkálatok.

A Zöld takaró II. (szőlőbe-gyümölcsösbe) keverékünk sekélyebb gyökerezésű és alacsony növekedésű összetevőinek köszönhetően szőlő ültetvények sorközeiben is alkalmazható.

A Zöld takaró keverékek pillangós virágú komponensei a légköri nitrogén megkötésével nitrogénnel gazdagítják az ültetvény talaját.

A fehérhere száraz időszakokban visszahúzódik, azonban csapadékot követően ismét szépen borítja a talajt.

A fűfélék a talaj takarását és járhatóságát biztosítják.

Bojtos gyökérzetüknek köszönhetően pedig a tápanyagok megkötésében, illetve feltárásában, valamint a szervesanyag pótlásban van kiemelkedő szerepük

Szerves mulcsnak és gyökértrágyának kiválóak.

Javasolt vetésidő: **március közepe-április, vagy augusztus második fele-szeptember**Áttelelő, 3-5 évig a területen marad.

Elérhető hatások:

- humusz gyarapítás
- tápanyag megőrzés
- talajtakarás
- erózió elleni védelem
- talajélet javítás
- hasznos szervezetek élettele
- gyomelnyomás



P R I M A G
— 1991 —