

Tillage Radisch

Státusz: Rendelhető

Keverék neve: Tillage Radisch

Vetésidő: nyár

Csávázás: csávázatlan

Norma: 20-25 kg/ha

Ajánlás: zöldítés

Típus: részben kifagyó

Összetétel: 10% meliorációs retek
29% homoki zab
30% borsó
31% tavasz bükköny



Főbb jellemzői:

- Talajszerkezet javítás
- Humuszképzés

Mi a titok? A karógyökér!

Nincs még egy retek, amelyik ilyen mélyen és hatékonyan töri át a tömörödött talajrétegeket. Az akár 1,5 méterig hatoló gyökér felveszi és tárolja a tápanyagokat, valamint előkészíti a talajt a következő főnövénynek.

Ősszel hatékonyan veszi fel a nitrogént, káliumot és ként a talajból.

Masszív zöldtömegének köszönhetően elnyomja az őszi gyomokat, elpusztulása után pedig szétterül a talajon, így tavasszal is gyommentesen tartja a parcellákat.

Egyszerűen kontrollálható: három -10 Celsius fokos éjszakát követően elfagy. Enyhe telek esetén szárzúzással vagy glifozát + 2,4-D gyomirtással terminálható.

Előnyök:

Könnyen kezelhető, gyorsan fejlődik (3-4 hét).

A karógyökér képes 1-1,5 méter mélyre is lenyúlni, áttörve a tömörödött rétegeket, eketalpakat.

Felveszi és tárolja a "felesleges" N, P, Ca és egyéb tápelemeket.

Három -10 Celsius fokos éjszaka alatt kifagy, így terminálása nem jelent gondot (enyhébb telek után 2,4-D és glifozát javasolt).

Tavasszal gyorsan lebomlik, leadva a tárolt tápanyagokat a következő főnövénynek.

Javítja a talaj levegőzöttségét és vízgazdálkodását.

Elnyomja a fonálférgeket és gyomokat.

Vetés:

Július közepe után vethető. 30-40 nap alatt is jelentős zöld- és gyökértömeget produkál, azonban az előnyök maximális kiaknázása érdekében érdemes legalább 10 héttel az első fagy előtt

elvetni. Vetésmélység: 0,5-1,5 cm, lazább talajokban 2,5 cm
Vetőgép beállítása: lucerna



P R I M A G

— 1991 —