TillageMix Torda csávázatlan

Ajánlás: zöldítés

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Norma: 35-40 kg/ha

Státusz: Előrendelhető

Típus : áttelelő

Vetésidő: nyár-ősz

Összetevők:

60% rozs 25% borsó 10% bíborhere 5% meliorációs retek

TillageMix Torda zöldtrágya keverék – áttelelő takarónövény-keverék rozs, borsó, bíborhere és meliorációs retek összetétellel

A TillageMix Torda zöldtrágya keverék olyan áttelelő takarónövény-keverék, amelyet elsősorban a nyár végi és őszi vetésű másodvetésekhez, valamint a talaj téli takarásához érdemes választanod. Összetétele úgy lett kialakítva, hogy a terület a főnövény betakarítása után se maradjon hosszú hónapokra fedetlenül, miközben a keverék növényei eltérő gyökérzettel és eltérő agronómiai tulajdonságokkal járulnak hozzá a talaj állapotának megőrzéséhez és javításához.

A TillageMix Torda 60% rozs, 25% borsó, 10% bíborhere és 5% meliorációs retek vetőmagkeveréke. A Primag termékadatai alapján a keverék áttelelő típusú, nyár–őszi vetésre ajánlott, vetőmagnormája 35–40 kg/ha, és csávázatlan formában érhető el.

Miért érdemes TillageMix Tordát választanod?

A keverék egyik legfontosabb előnye, hogy több növényfaj eltérő tulajdonságait egyesíti. A nagy arányban szereplő rozs gyors kezdeti fejlődésével jelentős talajfelszíni takarást biztosíthat, mérsékelve a talaj fedetlenségéből adódó kockázatokat. A sűrű növényállomány emellett a gyomok fejlődésével szemben is versenyhelyzetet teremt.

A borsó és a bíborhere pillangós növényként nitrogénkötő baktériumokkal kialakított szimbiózis révén képesek a légköri nitrogén megkötésére. Ez nem azt jelenti, hogy a teljes megkötött nitrogén automatikusan a következő kultúra számára hozzáférhetővé válik: annak hasznosulása többek között

a biomassza mennyiségétől, a bedolgozás időpontjától, a lebomlási folyamatoktól és a talajviszonyoktól függ. A pillangós komponensek jelenléte ezért elsősorban a keverék tápanyagforgalmi és biológiai értékét növeli.

A meliorációs retek erőteljesebb gyökérzetével más módon egészíti ki a keveréket. A mélyebbre hatoló gyökerek elősegíthetik a talaj természetes lazulását, a pórustér kialakulását és a talaj szerkezetének kedvezőbbé válását. A különböző gyökérzónák együttes jelenléte különösen értékes lehet a talajkímélő, talajmegújító gazdálkodási rendszerekben.

Téli talajtakarás és zöldtrágyázás

A TillageMix Torda egyik fontos tulajdonsága, hogy áttelelő keverék. Ez különösen akkor lehet előnyös, ha a kukorica vagy napraforgó betakarítása után szeretnéd minél hosszabb ideig növényborítással védeni a talajt.

A növényborítás csökkentheti a csapadék közvetlen talajfelszínre gyakorolt romboló hatását, mérsékelheti az erózió és a defláció kockázatát, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy a talaj biológiailag aktív maradjon a vegetációs időszak egy részében. A növényi maradványok és a gyökérzet későbbi lebomlása szervesanyag-forrást jelent a talaj élőlényei számára.

A keverék ezért jól illeszthető olyan termesztési rendszerekbe, ahol a cél nem csupán a kötelező zöldítés teljesítése, hanem a talaj fedésének, szerkezetének, biológiai aktivitásának és tápanyagforgalmának tudatos támogatása is.

Mikor és milyen normával vesd?

A TillageMix Torda vetésének időpontját elsősorban a betakarítás ideje, a talaj nedvességi állapota és a következő kultúra határozza meg. A Primag ajánlása szerint a keverék nyár–ősz folyamán vethető, és a termékoldalon szereplő szakmai információ alapján október közepéig megfelelő körülmények között még biztonsággal vethető.

Az ajánlott vetőmagnorma 35–40 kg/ha. A vetésnél törekedj az egyenletes mageloszlásra és a megfelelő vetésmélységre. Száraz talajállapot mellett érdemes figyelembe venned, hogy a kelés biztonságát elsősorban a rendelkezésre álló talajnedvesség határozza meg.

Milyen kultúra után és előtt alkalmazható?

A TillageMix Torda különösen jól illeszthető olyan vetésforgóba, ahol a nyári kapások betakarítása után szeretnéd hasznosítani a rendelkezésre álló időt. A Primag ajánlása szerint kiváló előveteménye lehet a tavaszi kapásoknak, ugyanakkor szóját követő kultúraként nem javasolt.

A keverék alkalmazásánál mindig vedd figyelembe a teljes vetésforgót, az egyes növényfajok közös kórokozóit és kártevőit, valamint a következő főnövény vetésforgóban elfoglalt helyét.

TillageMix Torda – főbb adatok

- Típus: áttelelő zöldtrágya- és takarónövény-keverék
- Vetésidő: nyár–ősz
- Vetőmagnorma: 35–40 kg/ha
- Csávázás: csávázatlan

A TillageMix Torda zöldtrágya keverék jó választás lehet számodra, ha olyan áttelelő takarónövényt keresel, amely egyetlen keverékben kombinálja a gabonafélék, a pillangósok és a mélyebb gyökerezésű keresztesvirágú növény előnyeit. A rozs erőteljes állományképzése, a borsó és a

bíborhere nitrogénkötő képessége, valamint a meliorációs retek gyökérzete együtt komplexebb talajtakarást és gyökéraktivitást biztosíthat, mint egyetlen faj alkalmazása.

A keverék elsősorban azoknak a szántóföldi gazdálkodóknak lehet érdekes, akik a zöldtrágyázást, a talajtakarást, a vetésforgó tudatosabb tervezését és a talajmegújító gazdálkodási elemeket egyszerre szeretnék alkalmazni.

PRIMAG
1991